



SNID B-B



SNID AA

BYGGINGAR OG EFNISLÝSING

FYRIRKOMULAG

UM ER AÐ RÆÐA AÐ INNRÉTTA 1. ÁFANGA Á 3. HÆÐ
ÆGISGÖTU 2 VESTMANNAEYJUM

LÝSING:
NÚVERANDI HÚS ER STEINSTEYPT, VEGGIR OG
PLÖTUR.

ÚTVEGGIR EINANGRÁÐIR AÐ UTAN MED 100mm
STEINULLAR-EINANGRUN OG ÞÚSSAÐIR MED MÚR-
KERFI
LAGT VERÐUR Í GÓLF 30-70 mm OG ÞAÐ ÞÚSSAÐ OG
MÁLÁÐ

GLUGGAR ERU TRÉ-ÁLGLUGGAR MED TVÖFÖLDU
GLERI. MILLIVEGGIR ERU ÝMIST STEYPTIR EÐA
LÉTTIR 10-15 cm GIFSVEGGIR 50 mm STEINULL Á
MILLI. BRUNAMÓTSTAÐA EI60. Í VEGGINA VEÐA
SETTIR GLUGGAR MED F-30 GLERI.
NIDURTEKID LOFT. KERFISLOFT 13 mm GIFSPLOTUM
SKRIFSTOFUVRGGIR ERU GLERVEGGIR.

LAGNIR:
3. HÆÐIN ER HITUD UPP MED OFNAKERFI.
FRÄRENNSLISPÍPUR ERU PP PÍPUR INNANHÚS.
BRUNNAÞÉTTINGAR Á MILLI BRUNAHÓLFA.
NEYSLUVATNSPÍPUR LAGÐAR Í ÞRÆÐIRÓRUM Í
VEGGJUM OG GÓLFUM.

LEIÐNITAP:	REIKNISLEGT ÁLAG:
ÚTVEGGIR 0,37 w/m2	VINDÁLAG 1,8 kN/m2
GLUGGAR 2,9 w/m2	SNJÓÁLAG 2,1 kN/m2
GRUNNPLATA 0,3 w/m2	NOTÁLAG 4,0 kN/m2
PAK 0,2 w/m2	

LOFTRÆSTING:
LOFTRÆSTING VERÐUR VÉLÆN (ÚTSOG) FRÁ
SALERNI, FUNDARÁÐSTÖÐU, FAB-LAB RÝMI OG
SKRIFSTOFUM.

STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU.

ELDVARNIR SJÁ TEXTA Á UPRÆTTI NR. 101

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
23. JÚLÍ 2021
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Tybjörn Þórhallsson 220623-044

Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum
29. MAÍ 2021

- EI90 ELDVARNARVEGGUR
- UT → ÚTGANGUR
- EICS30 ELDVARNARHURÐ
- R REYKSKYNJARI
- BO BJÖRGUNAROP
- ES 25m BRUNASLANGA
- ST SLÖKKVITÆKI
- GN GÓLFNIÐURFALL
- LR -> LOFTRÆASTING
- LOFTSTOKKAR

TILVÍSUN

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

20.07.2021	PZ	1:100 (A1)
		1:200 (A3)

BB	PZ	
----	----	--

Páll Jóhannsson 120742-3329
ÆGISGATA 2 - ÞEKINGASETUR
3. HÆÐ-FAB-LAB OG SKRIFSTOFUR
FYRIRKOMULAG OG FRÁGANGUR
SNID A-A OG SNID C-C