(128)

SAMÞYKKT Í BYGGINGARNEFND

12-9-80

BYGGINGAFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Sallí Arnfinns

SAVEGUR NR. 31 VESTMANNAEYJUM MI:100



AFSTÖÐUMYND M 1:500

FLATARMÁL ÍBÚÐAR Á 1. HÆÐ 128,82 M²
FLATARMÁL BIFREIÐARG. + G 39,02 M²
ALLS 167,84 M²

LOFT SÉ EINANGRAÐ MEÐ ÞELDNÆMRI EINANGRUN

LOFT BIFREIÐARGEYMSLU OG GEYMSLU SÉ KLÆTT NEÐAN MEÐ ELDTRAUSTRI KLÆÐNINGU OG EINANGRAÐ MEÐ ÞELDNÆMRI EINANGRUN.



SKURÐUR A – A

LOFT SÉ EINANGRAÐ MEÐ ÞELDNÆMRI EINANGRUN



KÓLNUNARTÖLUR

ÚTVEGGIR	0,90	W /	M²	C°
ÞAK	0,30	--	--	--
GÓLF	0,40	--	--	--



ANNARS SKV. SÉRTEIKNINGUM



REYKJAVÍK 1 ÁGÚST 1980

Þorsteinn Sveinsson