SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
Sigurður Smári Benediktsson
BYGGINGARFULLTRÚI, ÍTVESTMANNAEYJUM

MERKINGAR (Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÖTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
ÞN	ÞAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKÁLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKÁLVASKUR
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL
ÞF	ÞRYKKJARFONTÚR
VS	VATNSSALERNI
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞS	ÞVAGSKÁL
RV	RÆSTIVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINNKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRIVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHÖLTI
- HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALÐ
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULAGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLAGN, PAKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLAGN + JARÐVATNSLAGN (HÁLFPAKKUÐ)
- ÓPAKKUÐ JARÐVATNSLAGN
- LAGN Á -MM MEÐ HREINSILOKI
- FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a -MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

a-HL, BR 1000, a-ÞN

MANNGENGUR HÓLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm
GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6, SKÝRINGAR

6,1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLAGN OG BRUNNAR SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-YFIRVALD SAMÞYKKJA, MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND
ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LAGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM
MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LAGN VERA BEIN
PÍPUR INNANHÚSS SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLJÓTIÐ HEFUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HÓLRÆSALAGNIR

6,2 HITALAGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTING Í HVERT HERBERGI KOMI ÞRÁÐLAUS HITASTILLIR SEM SENDIR MERKI TIL STJÓRNSTÖÐVAR SEM STJÓRNAR MÓTORLOKUM. KERFIÐ ER LOKAÐ KERFI MEÐ VARMASKIPTI OG HRINGRÁSARDÆLU. ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 0,6Mpa ÞRÝSTINGI MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MEÐ ÁLKÁPU SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS, ÞVERMÁL SBR. GRUNNMYND. VATNSLAGNA ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 1,0Mpa ÞRÝSTINGI MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

- Kúluloki/renniloki
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmælir
- Einstefnuloki
- Þrýstimælir
- Hita og þrýstimælir
- Hitamælir
- Dæla
- HITASTJÓRNUN
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

7. MÆLAGRIND HITAVEITU



FORSENDUR OG SKÝRINGAR

FRAMRÁSARHITI =45°C
BAKRÁSARHITI=20°C
ÚTIHITI =-15°C
INNIHITI =20-24°C
FRÁGANGUR Á GÓLFHITA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

GÓLFHITAKERFI ER STJÓRNAÐ AF MÓTORLOKA Í BAKRÁS SEM TENGDUR STJÓRNSTÖÐ, SEM NEMUR BÆÐ FRÁ NEMUM Í FRAMRÁS GÓLFHITAKERFIS OG BAKRÁS HITAKERFIS.
STJÓRNSTÖÐ STJÓNAR KERFI EFTIR VÆÐURSTÖÐ OG ÓSK-GILDI GÓLFHITAKERFIS. MÓTORLOKA NEMA BÆÐ FRÁ STJÓRNSTÖÐ HITAKISTNA SEM FÁ BÆÐ FRÁ HERBERGISHITANEMUM.

D			H				
C			G				
B			F				
A			E				
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING		

Dags. 28.10.05	Hannað SP	Verk.nr 0415	Mælikvarði
Yfirfarið	Teiknað EA	Teikn.nr 300	Breyting
Samþykkt Þórður Þórðarson kt-270963-5449			

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti: LEIKSKÓLINN SÓLI VESTMANNAEYJUM
Verkefni: SKÝRINGABLAÐ VIÐ LAGNIR

S:\pztdk\VERK\0415\Teikn\Arkitekt\Vinnuteikningar\0415-1A.dwg, 300, 01.11.05 05:59:47