



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:

Neysluvatn: Álplex Ø18mm eða ryðfrítt Mannesman Ø15mm
Heitt vatn: Álplex Ø18mm eða ryðfrítt Mannesman Ø15mm

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur HP: Heitur pottur
VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----

Neysluvatn heitt -----

Grunnmynd neysluvatnslagna

MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING		
 HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com		 EYRA VEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is		
EFFORT TEIKNISTOFA 048.16 14.02.17				
Áshamar 32, Vestmannaeyjum				
Grunnmynd vatnslagna				Kvarði 1:50
Skýringar				Kvarði 1:20
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	11.04.2017	2017-12	
SKRÁARNAFN	SÁMPYKKT	100555-7649	TEIKNING NÚMER:	
Áshamar 32	Lagnir.dwg		311	