

GRUNNMYND 2. HÆÐ 1:100



GRUNNMYND 3. HÆÐ 1:100



EKKI TIL UMFJÖLLUNAR!

SNIÐ AA 1:100



EKKI TIL UMFJÖLLUNAR!

SNIÐ BB 1:100

7. OKT. 2022
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
13. OKT. 2022
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAR :

Nf = Gólfniðurfall

Lr = Loftræsting sbr. grein 10.2.5

0101 = Rýmisnúmer í samræmi við skráningatöflu

Gk = Gólfkóti endanlegs gólfyfirborðs

Sk = Gólfkóti steypuyfirborðs

K = Áætlaður kóti endanlegs yfirborðs utanhúss

Þk = Kóti á frágengnum þakkanti

HI = Rafmagnstengi fyrir hleðslustöð

R = Reykskynjari, einn pr.hverja 80 m²

BO = Björgunarop um glugga sbr. grein 9.5.5

EI60 = Krafa á rými um 60 mín brunamótstöðu

REI90 = Krafa á burðarvirki um 90 mín brunamóttstöðu

= Stjórnstöð slökkviliðs

C:

B:

A:

BREYTINGAR: DAGS:

VERKEFNI:

BÁRUSTÍGUR 15, VESTMANNAEYJAR

TEIKNING:

AÐALUPPDRÁTTUR

GRUNNMYNDIR & SNIÐ

VERK:	BÁRU15	SKRÁ:	B15-GRUNNUR
KVARÐI:	1:100	TEIKNAÐ:	BDB
DAGS:	11.10.22	SAMÞYKKT:	BÓS

ÚTI **INNI**

A R K I T E K T A R

ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 5527660 & 5627660 FAX 552 7661
NETFANG ui@ui.is VEFFANG www.ui.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAÍ
120357-5149

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAÍ
021256-7579

TEIKNINGANR: **A-101** BREYTING: