753





SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUR STANDI Á VIKRI OG ER MIÐAÐ VIÐ AÐ BURÐARGETA VIKURS SÉ 1 KG/CM².
FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ VIKRI Í SAMRÁÐI VIÐ EFTIRLITSARVERKFRÆÐING STAÐARINS.

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL Ks 40 MEÐ FOK SPENNUFLOTMÖRK ÖFE4000 KP/CM² AFHENT MEÐ K Á TEIKNINGU.
EFST OG NEÐST Í UNDIRSTÖÐUVEGGI KOMI 2 K 10 LÁRÉTT HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGÐ UM 50 CM.
Í LÁRÉTT STEYPUSKIL MILLI SÖKKLA OG VEGGJA KOMI TENGILÁRN K Ø ⅝ 30 L=70CM.
STEYPUGÆÐI Í UNDIRSTÖÐUVEGGI SKULU VERA S 200 SAMKVÆMT ÍST 10 EN Í BOTNPLÖTU S 150 SAMKVÆMT ÍST 10.

STEYPUHLÍF SÉ 5 10 CM.

ÖLL VINNA VIÐ STEYPU OG JÁRNALÖGN SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 10

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. 1143	BLAÐNR.

BESSAHRAUN 2, VESTMANNAEYJUM

UNDIRSTÖÐUR OG RAÐFARI FYRIR HITALÖGN.

HANNAÐ	E.J.G.	STAÐFÆRT	
REIKNAÐ	E.J.G.	YFIRFARIÐ	23.7.69
TEIKNAÐ	J.F.	BREYTT	
KVARÐI	1:10, 1:20		