


SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. DES. 2012
BYGGINGARFULLTRÚA Í VESTMANNNAEYJAR

HÖNNUNARFORSENDUR:


SNJÓR:	ÁLAGSSVÆÐI 2 (Sd)	1.8 kN/m ²
VINDUR:	z=4.2 m	2.0 kN/m ²
NOTÁLAG:	GÓLF Í ÍBÚÐ	1.5 kN/m ²
	GÓLF Í BÍLSKÚR	3.0 kN/m ²
EIGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m ²
STEYPA:		25 kN/m ³
ÚTVEGGIR:		1.0 kN/m



A: NÚMER SNIDS/DEILIS
X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SÝNT.

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.
GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 520.

FRÁGANÐUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VID REGLUR VIÐKOMANDI RAFVEITU.



ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	16.10.2012	BÁ	FRUMÚTGÁFA
U2	24.10.2012	BÁ	SÖKKULV. FRAMLENGÐUR VID SKÚRHORN

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

Sghus

BESSAHRAUN 5 - VESTMANNAEYJAR

BURÐARVIRKI MKV: ---
GRUNNMYND SÖKKULS MKV: 1:50
SKÝRINGAR MKV: ---

DAGS:	VERKNR:	HANNAD:	TEIKNAD:	TEIKN. NR.:
24.10.2012	12038	BÁ	BÁ	120-U2

SAMÞYKKT: 050244-4319
SAMÞYKKT HÖNNUNARSTJÓRA:

GRUNNMYND SÖKKULS
Mkv. 1:50