



SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTÖUA

21 FEB. 2007

FRV

TEIKNING ÞESSI ER GERD Á GRUNDEVELLI BYGGINGARNEFDARTEIKNINGA GERÐUM AF SIGHVATI ARNARSSYNI TÉKNIFRÆÐINGI Í VESTMANNAEYJUM 1986-87 OG UPPRÁTTA AF VIÐBYGGINGU GERÐUM Á TEIKNISTOFU PZ 1998 ÁSAMT BREYTINGUM Á ELÐRA HÖSI

EDI 5 FASTANR. 218-5139	NETTÓ M <sup>2</sup>	BRUTTÓ M <sup>2</sup>	RÖMMAL M <sup>3</sup>
MATSLUTI 01	337,0	354,6	1791,9
1. HÆÐ			
2. HÆÐ	322,2	351,6	1541,3
SAMTALS	145,1	159,3	423,3
		510,9	1966,5
EDI 6 FASTANR. 218-5140			
MATSLUTI 01			
1. HÆÐ	322,2	351,6	1541,3
2. HÆÐ	145,1	159,3	423,3
SAMTALS			
		510,9	1966,5
EDI 7 FASTANR. 218-5141			
MATSLUTI 01			
1. HÆÐ	335,8	351,6	1607,9
2. HÆÐ	69,0	70,3	168,8
SAMTALS			
		421,9	1776,7
EDI 8 FASTANR. 218-5142			
MATSLUTI 01			
1. HÆÐ	222,3	239,4	1240,0
2. HÆÐ	20,9	23,5	56,3
SAMTALS			
		257,9	1296,7
EDI 9 FASTANR. 218-5143			
MATSLUTI 01			
1. HÆÐ	222,5	236,4	1307,3
EDI 5-9 SAMTALS	1674,8	1900,0	8623,3

GRUNNMYND 1. HÆÐ

**SKÝRINGAR:**  
 NÖVERANDI HÖSI  
 UNDIRSTÖÐUR OG GÖLFPLÖTUR JÄRNBENT STEINSTEYPA

**ÖTVEGGIR:** 20cm JÄRNBENT STEINSTEYPA EINANGRÁÐIR  
 AD INNAN ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ. AD UTAN ÞOKAPOSSAÐIR OG MÁLADIR  
 Í LJÓSUM LIT.

**MILLIVEGGIR:**  
 MILLI HÖSA, BURÐARVEGGIR, 20cm JÄRNBENT STEINSTEYPA.  
 MILLIVEGGIR VIÐ STAKKAGEYMSLU, KAFFISTOFU OG SKRIFSTOFU  
 Í HÖSI NR. 6 ERU TIMBURGRIND KLÆDD VATNSDÖLNUM 16mm SPÓNAPLÖTUM,  
 EINNIG VEGGIR VIÐ VINNSLULINU Í HÖSI NR 8  
 MILLIVEGGIR VIÐ ÞURKKLEFA SAMLOKUEININGAR 50mm FRÁ YLEININGUM  
 STÁLURETHAN

**ÞAK:**  
 LÍMTRÉSBITI 16,5X50cm SPERRUR 2X8" C/C 60cm  
 EINANGRÁÐ MEÐ 150mm STEINULL KLÆDD MEÐ 0,6mm LITADAR  
 GALVANISERADAR BÄRUJÄRNSPLÖTUR.  
 MEÐFRAM GÖFLUM Á 120 CM BREIÐU SVÆÐI KÖPMI 150 MM STEINULL  
 FEST MEÐ 2 MM STÁLVIÐ C/C 300 MM OG KLÆTT MEÐ 13 MM  
 GÍFSPLÖTUM. ÞAKKASSI Á VETURGAFLI ER STÁLKLÆDDUR.

**GÖLF Á JÖRÐU:**  
 Í FLATNINGU ER URETHANGÖLF, ÖNNUR GÖLFMEÐ HARDSTEYPU

**EFRI HÆÐIR:**  
 ÖTVEGGIR ERU 20 CM STEINSTEYPTIR ÖFAN Á "PORTVEGGI"  
 PLATA YFIR 1. HÆÐ Í VESTURHLUTA HOSS NR 6 ER 20cm JÄRNBENT  
 STEINSTEYPA.  
 MILLIÐEKK YFIR ÞURKUN Í HÖSI NR. 7 ER 2 STÁLBITAR BÖRNIR UPPI  
 AG NORÐURVEGG OG STÁLSÖLUM, GÖLFBITAR 50\*200 MM C/C 600 MM.  
 EINANGRÁÐ MEÐ 150 MM STEINULL OG KLÆTT MEÐ LOFTAPLÖTUM, KLÆÐNING  
 Í FLOKKI 2.  
 MILLIVEGGIR Í SKRIFSTOFUM, 95 MM TIMBURGRIND C/C 600 MM EINANGRÁÐIR  
 MEÐ 100 MM STEINULL OG KLÆDDIR MEÐ 12 MM SPÓNAPLÖTUM, KLÆNING  
 Í FLOKKI 2 LOFT Í SKRIFSTOFU: KLÆTT MEÐ 12 MM LOFTAPLÖTUM,  
 KLÆÐNING Í FLOKKI 2.

**BRUNAVARNIR:**

BRUNASAMSTÆÐUR OG BRUNAHÖLF.  
 JARÐHÆÐ HOSSINA ER SKIPT UPP Í FIMM BRUNASAMSTÆÐUR BS-X EFTIR  
 HÖSNÖMERUM, SKIPT UPP MEÐ 20 CM JÄRNBENTUM STEINSTEYPTUM  
 VEGGJUM A.M.K. REI90 OG EICS60 HURÐUM SEM HALDIÐ ER ÖPNUM MEÐ  
 SEGULRÖÐFUM.

HÖS NÖMER 5 ER EITT BRUNAHÖLF  
 Í HÖSI NR 6 ERU VINNSLUSALUR OG ÞURKHERBERGI Í SAMA BRUNAHÖLF.  
 ÖNNUR BRUNAHÖLF Á JARÐHÉÐINNI ERU FYRIR GEYMSLUR, SALERNI,  
 GANGAR, VERKSTÆÐI OG LYFTARAKOMPA. MILLIVEGGIR ERU A.M.K. E160  
 VEGGIR OG EICS30 HURÐIR. EFRI HÉÐINNI ER SKIPT UPP Í 2  
 BRUNAHÖLF MEÐ A.M.K. E160 VEGGJUM OG EICS30 HURÐUM.  
 HÖS NR 7, 8 OG 9 ERU EITT BRUNAHÖLF.

**FLÖTTALEIDIR:**  
 FRÁ HVERRI BRUNASAMSTÆÐU ERU A.M.K. TVÆR ÖHADAR FLÖTTALEIDIR OG UM  
 ÖTIDYR, ADRARA BRUNASAMSTÆÐUR EÐA BJÖRGUNARÖP. Í HÖSI NR 5 ER  
 BJÖRGUNARÖP Á AUSTURHLIÐ. FRÁ HÖSI NR. 6 ERU FLÖTTALEIDIR Á JARÐHÆÐ  
 ÖT AD VESTAN, UM HJÁLIGGJANDI BRUNASAMSTÆÐUR OG Á EFRI HÆÐ ER  
 BJÖRGUNARÖP Í GLUGGA. FLÖTTALEIDIR FRÁ HÖSUNUM 7, 8 OG 9 ERU FLÖTTALEIDIR  
 ÖT Í VESTUR OG UM HJÁLIGGJANDI BRUNASAMSTÆÐUR

**BURÐARVIKIR:**  
 ÖTVEGGIR OG MILLIVEGGIR ERU 20 CM JÄRNBENTIR, STEINSTEYPTIR  
 BURÐARVEGGIR A.M.K. REI60, PLATA MILLI HÆÐA ER R60. LÍMTRÉSBITAR  
 ERU A.M.K. R60.

**KLÆÐNINGAR:**  
 KLÆNINGAR LOFTA Í VINNSLUSÖLUM OG Á EFRI HÆÐ ERU KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 1.  
 LETTIR MILLIVEGGIR ÞURKKLEFA ERU STÁLSAMLOKUEININGAR, VEGGIR Í MANN-  
 ADSTÖÐU, VERKSTJÖRN, VERKSTÆÐI, LYFTARAKOMPU OG STAKKAGEYMSLU ERU  
 SPÓNAPLÖTUR KLÆÐNING Í FLOKKI 2. BONADUR Í ÞURKKLEFUM, SVÖ SEM MILLILOFT  
 OG STÖKKAR ERU ÖR 50 MM YLEININGUM, STÁL SAMLOKUEININGUM, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.

**ÖT- OG NEYÐARLÖSING:**  
 Í HÖSIÐ SKAL SETJA NEYÐARLÖSING SAMKVÆMT REGLUM BRUNAMALASTÖFNUNAR  
 LEIÐBEININGAR 160.1 BRÍ

**BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI:**  
 Á BÖÐUM HÆÐUM BYGGINGARINNAR KOMI BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI SAMKVÆMT  
 REGLUM BRUNAMALASTÖFNUINAR, LEIÐBEININGAR 15.10 BRÍ. MEÐ BÖÐUM FRÁ ÞESSU  
 KERFI VERÐUR SLAKKT Á LOFTRÆSTIKERFUM LOKI BRUNALÖKUM OG HURÐUM MEÐ  
 SEGULRÖÐFUM LOKAST

**HANDSLÖKKVIÐBUNADUR:**  
 SLÖNGUKERFI VERÐA Í BYGGINGUNNI, STAÐSETT ÞANNIG AD ÞAU NÁI ÖT Í ÖLL  
 HÖRN. HANDSLÖKKVIÐBUNADUR VERÐA STAÐSETT VIÐ SLÖNGUKERFI OG TAKI MIÐ AF  
 LEIÐBEININGUM BRUNAMALASTÖFNUINAR 165 BRÍ.

**LOFTRÆSTIKERFI:**  
 LOFTRÆSTIKERFI ERU EKKI ÆTLAD SERSTAKT HLUTVERK Í BRUNA, EN GERT ER  
 RÁÐ FYRIR AD VIÐBRUNARÖUNADUR SLÖKKVIÐVÖRUNARKERFI A BLASURUM. ÞANNIG SKAL FRÁ  
 ÞEIM GENGIÐ AD ÞAU RÝRI EKKI BRUNAHÖLFUM NE STUÐLI AD ÖTBREIÐSLU ELDS  
 OG RYKS.  
 VIÐ NORÐURGAFL ER ÖTBLASTUR ÞAR KOMI 1000X1000 MM BRUNALÖKUR, MEÐ  
 BRUNAMÖGTSTÖÐU ALLT AD E60 OG TENGJAST SJÁLFRIRKU BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI  
 SEM SETJA SKAL Í HÖSIÐ.  
 FYRIR UTAN BRUNALÖKUR KOMI STÁLHLIF SEM NÁ A.M.K. 200 MM  
 NYÐUR FYRIR NEDRIBRON LÖKUNAR.

**VIÐHALD BRUNAVARNA:**  
 SAMKVÆMT LÖGUM BER HÖSEIGANDI ÁBYRGÐ Á BRUNAVÖRNUM Í HÖSI SINU OG  
 AD ÞEIR HLJÓFTI REGLBUNDIÐ VIÐHALD. SKYLT ER AD GERA ÞJÖNUSTUSAMNING  
 VIÐ VIÐURKENDAN AÐILA UM VIÐHALD OG EFTIRLIT Á BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.  
 GERT ER RÁÐ FYRIR AD GERÐUR VERÐI ÞJÖNUSTUSAMNINGUR UM VIÐHALD Á  
 NEYÐARLÖSINGU, BRUNASLÖNGUM OG HANDSLÖKKVIÐBUNADURUM. SETJA SKAL EIGIÐ  
 ELÐVARNAREFTIRLITSKERFI FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VIÐ REGlugERÐ UM  
 EIGIÐ EFTIRLIT EIGEND OG FÖRRÁÐAMANNA MEÐ BRUNAVÖRNUM Í ATVINNHÖSNÆÐI.

D			H		Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	<b>Teiknistofa PZ ehf</b> Ráðgjafarverkfræðipjónusta FRV Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076 Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is	Verkefni EIDIÐ 5-9, VESTMANNAEYJUM UPPMÆLING OG ENDURSKIPULAGNING Verkefni GRUNNMYND 1. HÆÐ
C		G		DES. 06	PZ	9806-1	1:100			
B		F		Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting			
A		E		Sampykkt	EA	101				
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING					