

14

stálkanntur


pakefni, stál

2"x4" neglt innan  
á sperruþéttreiðið koparnet,  
fluguvörn1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x2" listar

pakefni, stál

1" heilklaðning

tjörupappi

Ø 25mm plaströr til loftrestingar  
1 stk. í hvert sperrubil25 mm plasteinangrun  
gegn hrímmynndun.

15

1"x3" hefluð borð  
með ca. 1 cm  
millibili

1"x6"

30

40

11/4"x2" listi, þar sem gluggi er ekki.

vindpappi

2x3" glerullareinangrun

steinsteypit loftplata

2 cm mürhúðun á rappnet ca. 20 cm inn á vegg


1" plasteinangrun 25 cm inn á vegg

2 cm mürhúðun

3" plasteinangrun

múrlögur

18 cm steinsteypit veggur



**TEKNISTOFA**  
GYLFÍ GUÐJÓNSSON  
ARKITEKT FAÍ

HVERFISGÓTU 18, 101 REYKJAVÍK SÍMI 28740

ÍBÚLK ALDRADRA VÍÐ HRAUNBÚLLA,

Vestmannaeyjum.

VERKTEIKNING.

frágungur við útvegg,  
lóðréttar sneiðingar.**304**

HANNAD TEIKNAD #P

REYKJAVÍK 1980-03

KVARÐI 1:5

BREYTT