



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULTRÚA
14. OKT. 2019
Svein S. Björnsson
BYGGINGARFULTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Fífilgata 3,
Bilageymsla, byggingar-
lúsing.
Sökkjar, útveggir og gólf-
plötur steinsleipt og jörnað.
Milli loftur í timbri:
Bítar 45x225mm planar
festir í útveggi með
bjálkasköm og upp í sperrur
samt frá útveggjum.
Einangrad milli gólfbita
með 200mm steinull.
Kladdir að ofan með 22mm þ
gólfplötum. Undir gólfbita
rakaserra rafmagns-
grind og 2x13mm gips-
plötur. Útveggir eru
einangradir að innan og
múrhuðaðir.
Þak er hafð bundið sperry-
þak. Sperrur 45x225mm fura
berðaklæðning 25x150mm fura.
Þjörupappi og þarad á losink
Milli sperra 200mm þakull
með 25mm loftunarbíl fyrir
ofan einangrun.
Kedari sperrur rakaserra-
plast rafmagnsgrind og 2x
13mm gipsplötur. Gluggar úr
gagnværingu eða öðru betra.
Tvöfaldað í gluggum.
Bilskurhurð úr ál eða stáli
Flötarmál útveggja 102m²
Þak og gluggar 74m², hurðir
12m² þakplötur 82.8m² þak af
útsafstada 36.4m²
Stofir 41.44m² - 49.6m² - 132.3m²
Geymsla í risi 13.3m² - 49.6m² - 74m²
Samtals 54.3m² - 99.2m² - 206.3m²
Flötarmál lóðar - 550m²

Samþykkt á fundi byggingar-
nefndar Vestmannaeyja
14. OKT. 2019
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

VASJA NOVAK
[Signature]

Málak.	Fífilgata 3
1:100	Bilageymsla.
1:50	Geymsla í risi.
1:500	Grunnmund útlit og sneiðing A-A
Teiknad	Afstöðumynd
Agúst 2019	Agúst Hreggviðsson.

