

MERKINGAR (í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.F.L.

- BG BENSINGILDRA, OLIUGILDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL, GÖTUNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRA
- SN SVALANIDURFALL
- ÞN ÞAKNIDURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
- BK BADKAR
- EV ELDHÖSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBÁÐ
- SV SKOLVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- VS VATNSSALERNI
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞS ÞVAGSKÁL
- RV RANNSÁKNARVASKUR
- BS BRUNASLANGA
- KR KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNLOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÖR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTÞÖÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALÐ
- NÝR MIDSTÖÐVARDFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIDSTÖÐVARDFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÖT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÞPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPIPA
- HITI BAKRÁSARPIPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÖRKÖMU
- ÖRKÖMUVATNSLÖGN, ÞÖKKUÐ
- ÖRKÖMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFPÖKKUÐ)
- ÖPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- LÖGN A -MM MEÐ HREINSILOKI
- FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a -MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÖRKÖMUVATN
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG BÖTNRÁSUM BRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG VATNSLÁSI á ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm GRJÓTHRIP UTANMÁL SJA GRUNNMYND BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÖRKÖMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI
 PÍPUR í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÖR STEINSTEYPU EDA ÖÐRU EFNÍ SEM BYGGINGA-YFIRVÖLD SAMÞYKKJA INNRI ÞVERMÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP í cm á GRUNNMYND SAMSKYTTI PÍPNA SKAL ÞEITTA MEÐ ASFALT EDA SEMENTSSTEYPU.
 ÖLLAR BEYGJUR OG GREINAR á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM ÖLLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
 PÍPUR INNAHÖSS SÉU ÖR STEYPUJÁRNI EDA ÖÐRU EFNÍ SEM HLOTID HEFUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA.
 EFNÍ OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN
 PÍPUR ERU STÁLPIPUR Ø18x2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN á RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS á HVERJA SLAUFU KOMI THERMOSTAT SEM TENGD ER LOKA í TENGIKASSA NEMA í STOFU KOMI EITT á TVÆR SLAUFUR. á KERFI ER HRINGRÁSARDÉLA OG BYBPASS VENTILL ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm² ÞRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST í 6 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR MEÐ ÁLKÁPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS, ÞVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm² ÞRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST í 6 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.

- Kúluloki/renniloki
- Sla DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmelit
- Einstefnuloki
- Þrýstimelir
- Hita og Þrýstimelir
- Hitamelir
- Dela

- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

29. JAN. 2015

BYGGINGARFULLTRÚA VESTMANNNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
 Ráðgjafarverkfræðipjónusta

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
 Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti	EIMSKIP VESTMANNNAEYJUM NÝJAR SKRIFSTOFUR
Verkefni	SKÝRINGABLAÐ LAGNIR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
08.09.14	SP	0224	1:100
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	SGS	203	
Samþykkt			