MERKINGAR (í SAMRÆMI VIÐ íST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSíNGILDRA, OLíUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÖTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
þN	þAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKÖLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKÖLVASKUR
UV	UPPþVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
þV	þVOTTAVÉL
þS	þVAGSKÁL
RV	RANNSÓKNARVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- þRÝSTIMINNKARI þRÝSTIFALL í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- PJ — þRÝSTIJAFNARI
- SL — SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- þRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP — LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- H — HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- P — þRÝSTINGSMÆLIR
- HP — HITA- OG þRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASíA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- þRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SíRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPíPA
- HITI BAKRÁSARPíPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- ● PíPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PíPA SEM ENDAR í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PíPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, PÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁ_FPÖKKUÐ)
- ÓPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- ø-HL — LÖGN Á -MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 — FRÁRENNSLISBRUNNUR
- ø-þN — ø -MM þAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
  BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
  þVERMÁL BRUNNS 600 mm
  GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
  BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI

PíPUR í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR STEINSTEYPU EÐA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-
YFIRVÖLD SAMþYKKJA INNRI þVERMÁL PíPNA ERU GEFIN UPP í cm Á GRUNNMYND
SAMSKEYTI PíPNA SKAL þÉTTA MEÐ ASFALT EÐA SEMENTSSTEYPU.
ÖLLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ þAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM
MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
PíPUR INNANHÚSS SÉU ÚR STEYPUJÁRNI EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLOTIÐ HEFUR SAMþYKKI
BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN

PíPUR ERU PLASTPíPUR Ø18X2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN Á RIÐFRíUM PRESSUFITTINGS
Á HVERJA SLAUFU KOMI THERMOSTAT SEM TENGD ER LOKA í TENGIKASSA NEMA í STOFU
KOMI EITT Á TVÆR SLAUFUR. Á KERFI ER HRINGRÁSARDÆLA OG BYþPASS VENTILL
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI OG
SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PíPUR SÉU PLASTPíPUR MEÐ ÁLKÁPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ
RIÐFRíUM PRESSUFITTINGS, þVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI
SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

- Kúluloki/renniloki
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmælit
- Einstefnuloki
- Þrýstimælir
- Hita og þrýstimælir
- Hitamælir
- Dæla
- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

SAMþYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
2.7.FEB. 2002
BYGGINGARFULLTRÚI VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
EIMSKIP VESTMANNAEYJUM
VÖRURAMPI OG HURÐIR, þAK

Verkefni
SKÝRINGARBLAÐ
FYRIR LAGNIR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
08. 2002	PZ	0224	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	300	
Samþykkt			

S:\verkefni\A-VERK\02\0224eimskip\pickol\0224-1.dwg, 300, 13.11.02 15:12:53