




GRUNNMYND STIGI



STIGI DÆLURMI



HURÐ H-1 EI-60 1 STK RYÐFRÍ





EFNISLISTI TRÖPPU

10.	80	BOLTI RÓ OG SKINNA	DIN 1543	S 235JR	5X50
9.	4	FESTING	DIN 931/934	8.8/8	5X50
8.	10	STIGABREP MEÐ HÁLKUVÖRN T.D WELAND TH6-S		S 235JR	5X50
7.		GOLFKLÆÐNING			H4 30X3
6.	1	SPARKLISTI	DIN 1017	S 235JR	5X50
5.	4	BITI	DIN 1026	S 235JR	U140
4.	2	BITI	DIN 1026	S 235JR	U140
3.	6	FESTING	DIN 1028	S 235JR	90X30X5
2.	1	HANDRÍÐ	DIN 2448	St.37-2	Ø33.7X4
1.	4	STIGAKJÁLKI	DIN 1017	S 235JR	50X120X7
HL.nr.		FJÖLDI	HEITI	EFNI	STÆÐ

SKÝRINGAR

- STILLA SKAL TRÖPPU ÞANNIG UPP AÐ PALLUR VERÐI LÁRÉTTUR.
- TRÖPPUR BOLTAST VIÐ STEYPTAN VEGG OG GÓLF.
- SMÍÐASTÁL SKAL VERA HEITGALVANHÚÐAÐ EFTIR SMÍÐI.
- SUÐUVINNA SKLA UPPFYLLA SKILYRÐI ISTEN 1011.
- SUÐURRAUFAR SKULU VERA HREINAR OG ÞURRAR ÞEGAR SOÐIÐ ER.
- ÖLL GJALHÚÐ OG SUÐULÚS SKAL FJARLÆGÐ AF SUÐUM.
- ÖLL ÓNEND SUÐUMÁL ERU 0.7xEFNISÞYKKT, ÞYNNRA EFNIS SEM SOÐIÐ ER.



STÁL BORD

BORDIÐ SKAL SMÍÐAR ÚR RYÐFRÍU STÁLI ST-316 PRÓFÍL 30X40. EFNÍ Á BORDI SKAL EINNIG VERA RYÐFRÍT BURSTAÐ STÁL SEM BEYGT ER YFIR BRÚNNIR. Í BORDIÐ KOMI STÁLVASKUR CA. 350X450*185 OG STYRKJA SKAL BORD Í KRINGUM HANN. UNDIR BORDPLÖTU KOMI 18mm KROSSVIÐUR SEM PLATA ER LÍMD Á.

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÖA

19 JÚLÍ 2004

Sigurður Þorsteinsson
BYGGINGARFULLTRÚMANNI VESTMANNNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Blank area for notes or specifications.

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðipjónusta
Kirkjuvegj 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða <http://www.teiknistofa.is> Netfang pz@teiknistofa.is

Verkhelti
FRÁVEITUKERFI VESTMANNNAEYJA
DÆLUSTÖÐ 2 FRÍÐARHÖFN
Verkefni
SÉRTEIKNINGAR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
15.04.04	BB	0024-1	1:20
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	103	
Samþykkt			