



1 Sökkull A  
1:20

2 Sökkull B  
1:20

3 Sökkull C  
1:20

5 Lyfta suður A  
1:20

6 Lyfta suður B  
1:20

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
14. JÚNÍ 2018  
BYGGINGARFULLTRÚNN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:  
Jón Guðmundsson kt 310551-3259  
UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

**SKÝRINGAR:**  
ATH  
Setja skal bensluskil í botnplötu eins og grunnmynd sökkla sýnir (græn punktalin). Þá er trélisti dreginn yfir ferska steypuna þannig að hann ristir 20mm rauf ofan í yfirborðið og myndar leið fyrir sprungur svo hægt er að stjórna sprungumyndun. Eftir að steypa brennar skal fylla í raufina með kitti. Ef þessi aðferð hentar ekki, þá er hægt að saga 20mm rauf í steypuna stuttu eftir uppsteypun.  
STEYPA  
Brotþolsflokkur C25.  
JÄRNAMOTTUR  
Nota skal K257 í botnplötu og í svalir við mótörhús. Nota skal K189 mottur í ásteypulag ofan á rifjaplötur. Þá skal bvera mottur sem nemur tveimur móskvum (ca 300mm).

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HELTA EDA HEILD, ER HÁB SKRIFLEGU LEYFTI HÖFUNDA.

| ÚTGAUFURERILL | ÚTGA     | DAGS         | SKÝRINGAR | SAMB |
|---------------|----------|--------------|-----------|------|
| C0            | 26.03.18 | Verkefningar |           | KE   |
|               |          |              |           |      |
|               |          |              |           |      |
|               |          |              |           |      |

**LOTA**  
Guðriðarstigur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HEITI VERKS:  
**VINNSLUSTÖÐIN  
VESTMANNAEYJAR**

HEITI TEIKNINGAR:  
BURÐARVIRKI  
SNIÐ OG DEILI  
STEYPA

| VERKNR:  | TEKN.NR:      | BL. NÖMER: |
|----------|---------------|------------|
| 5899-404 | VSV25-C-1.011 |            |
| MV:      | HANNAÐ:       | TEKNAD:    |
| A1       | JE            | JE         |
| A3       |               | KE         |

NAFN OG KT. SAMBYRGJAFANDA:  
KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749  
27/3/18 *[Signature]*

V:\vsv25\001\_Vinnslustöðin\_Vestmannaeyjum\001\_VSV\_Kollanama\01\_Snið\_1\_Tekning\_C\_01\_Dregið\skjalbrot