



SAHÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
 15. MAI 2019  
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA  
 Jón Guðmundsson kt 310551-3259  
 UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA

**SKÝRINGAR:**

**ATH**  
 Setja skal þennsluskil í botnplötu eins og grunnmynd sækja sýni (græn punktalína). Þá er trélasti dreginn yfir ferska steypuna þannig að hann risir 20mm rauf ofan í yfirborðið og myndar leð fyrir sprungur svo hægt er að stjórna sprungumyndun. Eftir að steypa þessar skal fylla í raufina með kitti. Ef þessi aðferð hentar ekki, þá er hægt að saga 20mm rauf í steypuna stuttu eftir uppsteypun.

**STEYPA**  
 Brotpólsflokstur C25. Setja vatnsrás í útveggi, 25x25mm trélast festur inn í ytri mótin.

**JÁRNAMOTTUR**  
 Nota skal K257 í botnplötu og í svalir við mótahús. Nota skal K189 mottur í ásteypulag ofan á rifflötur. Þá skal þvera mottur sem nemur tveimur móskvum (ca 300mm).

ÖLL AFRITUN TERNINGAR, AD HLUTA Eða HELD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL			
LÖG	DAGS	SKÝRINGAR	SAHÞ
C0	04.04.19	Milligölf 2. og 3. hæð	KE



Guðriðarstigur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HEITI VERRS:  
**VINNSLUSTÖÐIN**  
**VESTMANNAEYJAR**  
**KRÓKSVÆÐI**

HEITI TERNINGAR:  
**BURÐARVIRKI**  
**GRUNNMYND LOFT YFIR 2. HÆÐ A**  
**STEYPA**

VERÐNR:	TEKJN.NR:	BL. NÚMÉR:
5899-404	VSV25-C-1.301	
MKV:	HANNAÐ:	TEKNAÐ:
A1	JE	JE
A3	JE	KE

NAFN OG KT. SAMÞYGGJANDA:  
 KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749

*[Handwritten signature]*

1 2. Hæð - A  
 1 : 50