



SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

15. MAÍ 2019

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

---

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:  
Jón Guðmundsson kt 310551-3259

UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

---

**ÁLAGSFORSENDUR:**

**Gólf 3. hæð:**  
1,5 kN/m<sup>2</sup> dead load (Sperrur + gólfefni + léttir veggir)  
3,0 kN/m<sup>2</sup> live load

**SKÝRINGAR:**

**STÁLVIRKI**  
Nota skal grunnað stál. Sútur eru boltaðar í ásteyplag á ríflapötum. Bitar eru rafsoðnir ofan á stálsútur og boltaðir utan á steypu. Allt stál þarf að klæða með 2x13mm eldvarnargífi til að uppfylla EI60. Stálpötur eru úr 5mm efni. Allt stál skal grunna tvær umferðir eftir uppsetningu.

**LÉTTIR VEGGIR**  
Uppbygging á veggjum er eftirfarandi:  
2x13mm Eldvarnargífi  
40x95mm T1 stoðir c600, steinull á milli  
2x13mm Eldvarnargífi  
Samtals 147mm

**TIMBURGÓLF**  
Uppbygging á gólf er eftirfarandi:  
22mm notað timbur  
45x145mm T1 Sperrur c400, steinull á milli  
2x13mm Eldvarnargífi  
Samtals 193mm

---

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

**ÚTGÁFUFERILL**

ÚTÍ	DAGS	SKÝRINGAR	SAMB
CD	04.04.19	Milligöf 2. og 3. hæð	KE

---

**LOTA**

Guðrúnarstígur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HETTI VERKS:

**VINNSLUSTÖÐIN**  
VESTMANNAEYJAR  
KRÓKSVÆÐI

---

HETTI TEIKNINGAR:

**BURÐARVIRKI**  
GRUNNMYND LOFT YFIR 2. HÆÐ A  
TIMBURVIRKI

VERJAN:	TEIKN. NR.:	BL. NÚMÉR:
5899-404	VSV25-C-1.307	
MKV:	HANNAÐ:	TEIKNAD:
A1	JE	JE
A3	JE	KE

NAFN OG KT. SÁMÞYKJANDA:  
KRISTINN EIRÍKSSON kt. 120556-2749

*Kristinn Eiríksson*

1 2. Hæð - A Timbur  
1 : 50