



- SKÝRINGAR VID BLAD 6.
- ① FLÚRLAMPI 2X36 W. JARNKONST 7184/24-12 EDA SAMBERIL.
  - ② FLÚRLAMPI 1X36 W. MED ASYMMETRISKUM SPEGLI. JARNKONST 7184/14-7 EDA SAMBERIL.
  - ③ FLÚRLAMPI 2X18 W. JARNKONST 7184/22-12 EDA SAMBERIL.
  - ④ FLÚRLAMPI 2X18 W. JARNKONST 7126/22 EDA SAMBERIL.
  - ⑤ FLÚRLAMPI 1X18 W. ZUMTOBEL DLO 1/18 EDA SAMBERIL.
  - ⑥ SÍLOGANDI ÚT-LJÓS 2X8 W. MED RAFHLÖÐUM SEM ERU UNDIR STÓÐUGRI UPPHLEDSLUM ÞEGAR RAFMAGN ER Á. STAFIR OG TÁKN SKV. REGLUM BRUNAMÁLASTOFNUNAR. CROMPTON FULLALITE EDA SAMBERIL.
  - ⑦ FLÚRLAMPI 2X36 W. ÞÉTTLETKI IP 44. JARNKONST 7266/24 EDA SAMBERIL.

Verkefni:		HAMARSSKÓLI 1.AF B. VESTMANNAEYJUM	
Kvarð:	1:50	Verkfall:	Lampaplani kjallara
cm 0 1 2 3 4		Hannað:	JOS/KS
Dags:	18.4.85	Samþ:	Dab/Ky
Verkefnúmer:		BF 117	Ráðgjafarverkefnaöngur Árnúlla 42 sími 91-84833
Blað nr.:		6	Breyting
Tækningsnúmer:		71-1 2436	A

A.18.4.85 H.S.