

SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 20. Nóv. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNNAEYJUM

SKÝRINGAR

Almenn skýringarblað C50.000.
 Plata, pállar og tröppur skulu vera vélsípað.

Álag á gólf

(ODW = Eigið Álag)
 (LL = Not Álag)

ODW: Jafndreift Eigiðálag á gólf 1,5 kN/m²
 LL: Jafndreift Notálag á gólf 5,0 kN/m²

Álag á bak

(ODW = Eigið Álag)
 (LL = Not Álag)

DL: 70 mm ásteyplag 1,8 kN/m²
 ODW: Einangrun (200 mm) 0,5 kN/m²
 Mól (50 mm) 1,0 kN/m²
 Gras (100 mm) 2,0 kN/m²
 LL: Jafndreift not álag 2,0 kN/m²

- 1 Niðurfall
- 2 Rafiagnagöt
- 3 Loftræstigöt
- 4 Frárennisslög
- 5 Idráttarrör
- 6 Jarövatnslög
- 7 Kælisjavarlög
- 8 Tenging hitaveitu sjá teikningu 11.M22.02 og teikningar af vélbúnaði Einnig fyrir frárennsli

- ▨ Rauf í plötu
- Rauf í vegg
- ⊗ Gat í plötuvegg


EININGAR

Veggjum í varmadælurými hefur verið breytt í forsteyptar einingar. Sjá einingateikningar Einingasmjöðunar.

Plata á 2. hæð er með filigran undirslætti og staðsteyptu ásteyplagi sjá filigran plötur á teikningu Einingaverksmjöðunar

E	2017-11-13	BREYTING Í FILIGRAN	SJ
D	2017-09-05	VEGGJUM BREYTT Í EININGAR	SJ
C	2017-06-28	BREYTINGAR Á GÖTUM	SJ
B	2017-06-08	BREYTINGAR	SJ
A	2017-03-31	VERKTEIKNING	SJ

ÚT.	DAGS	BREYTING	SAMB.
-----	------	----------	-------



HANNAÐ:	KPS	RYNE:	HÁr	SAMB.:	SJ
VERKFANG:	07257				

HS VEITUR HF
 Brekkustíg 36
 260 Reykjanesbær
 Sími: 422 5200
 Fax: 421 4727
 hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
 Varmadæla

Form
 Plan 2. Hæð 1/2

MKV.:	1:50	DAGS:	19/12/16
-------	------	-------	----------

TEIKN NR.:	C50.105	ÚTG.:	E
------------	---------	-------	---

SAMBÆMINGARHÖNNUNDIR
 Gert & Guðmundur 2405654899

