



SKÝRINGAR
 NOTAST ER VIÐ STAÐAL NS-EN-1825 OG REGLUGERÐ
 UM HÖLLUSTUHÆTTI NR. 941.2002. ÁSAMT
 BYGGINGARREGLUGERÐ. VIÐ ÚTREIKNINGA Á STÆRÐ
 FITUSKILJU SEM ER SKV. ÞEIM NS-10 FITUSKYLJA SBR.
 NOTKUN Á HÚSI.

FITUSKYLJA NS-10
 VÖKVARYMI 3.7m³
 FITURÝMI 0.4m³
 FLATARMÁL 2.79m²

FASTEFNATANKUR
 FASTEFNARYMI 1070m³

GÆTA SKAL ÞESS AÐ HREINSA FITUSKYLJU Á
 MÁNAÐAFRESTI OG FYLJA MEÐ HREINU VATNI

Signað af BB

F=3.058.38m²

F=1.136m²

D			H		Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Verkefni HLIÐARVEGUR 5 VESTMANNAEYJUM ENDURBYGGING Verkefni LAGNIR Á LÓÐ
C			G		14.11.2012	BB	1206	1:100	
B			F		Yfirfarð	Teiknað	Teikn.nr	Breyting	
A			E		BB	EA	301		
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING	Samþykkt	17.11.2012 BB 27073-5411		

tpz
 teiknistofa

Kirkjuvegi 23 900
 Vestmannaeyjum
 Sími 481-2711
 tpz@teiknistofa.is
 www.teiknistofa.is