


SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 18. MAR. 2020
 BYGGINGARFULLTRÚNNI Í VESTMANNNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
 P2 120742-3379

- ALMENNAR SKÝRINGAR:
1. ALLAR RAFLAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
 2. HÆÐ TENGLA Í BAÐHERBERGIJUM OG ELDHÓSI SKAL VERA 1100mm AÐRIR TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÆGNGU GÓLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 3. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVÆMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
 4. MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGNGU GÓLFI Í MIÐJA DÓSI OG ÚR MIÐRI DÓSI Í MIÐJA DÓSI.
 5. ROFAFAR SKULU VERA 1100mm. FRÁ GÓLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 6. HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA ER SÚ SAMA OG HÆÐ ROFA.
 7. HÆÐ TENGLA 200mm. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 8. TÖLUSTAFUR VÍÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA.
 9. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 10. PÍPUR LAGSPENNULAGNA SKULU VERA 16mm. Í ÞVERMÁL OG VÍR 1,5mm² NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 11. PÍPUR SMÁSPENNULAGNA SKULU VERA 20mm.
 12. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10A OG MÁLSTRAUMUR TENGLA 16A NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 13. ÞAR SEM VÍRAFJÖLDA ER EKKI GETIÐ Í PÍPU ER UM AÐ RÆÐA ÞRÚJA VÍRA MEÐ SVERLEIKA 1,5mm² VÍÐ ÍDRÁTTI SKAL EINNIG FARA EFTIR LJÓSAKVEIKINGAPLANUM OG EINLÍNU/FJÖLLÍNUMYNDUM MEÐ TÍLLITI TIL FJÖLDA VÍRA.
 14. LJÓSAKVEIKINGAPLAN KEMUR FRAM Á RAFLAGNATEIKNINGUM Í FORMI BÓKSTAFAR.
 15. ALLAR DÓSIR FYRIR ROFA, TENGLA O.P.H. SKULU VERA HRINGLAGA.
 16. TIL SNERTISPENNUNAVARNAR SKAL NOTA LEKASTRÁUMSROFA.



A 04.03.2020 VERKTEKJNING DH DH DH DH

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIK. HANN RÝNT SAMP



SÍMI: 897 1156 - www.dolli.is - dolli@dolli.is www.dolli.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARÐI
04.03.2020	ÞH	1:50
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	
ÞH		

SAMPYKKT: *Dolli Rynn* 2712613659

HÖFÐABÓL VESTMANNNAEYJUM
 VIÐBYGGING
 LAGSPENNUKERFI
 1. OG 2. HÆÐ
 GRUNNMÝND

VERKFAANG 18002 TEIKNING 20.5.001 A

©2008 afrit og afritun tekningar, að hálta eða í hald er háð skráningu leyf 101246