




11. Nóv. 2022



Sigurðir S. Þ.
BYGGINGARFULTRUINN Í VESTMANNNAEYJUM



1 GRUNNMYND 1:100
10-02 GRUNNMYND 1 HÆÐAR / breyting




2 GRUNNMYND 1:100
10-02 GRUNNMYND 2 HÆÐAR / teikn. Páll Z.



3 GRUNNMYND 1:100
10-02 GRUNNMYND 3 HÆÐAR / teikn. Páll Z.

- Röntgentæki í tannlækna-stól KAVO Focus
- Ⓢ Stjórnæki fyrir röntgentæki
- - - Blýgildi innveggjar amk. 1mm
- - - Blýgildi innveggjar amk. 0,25mm blýskermun



GRUNNMYND 1. HÆÐ 1:100

Breytingar á fyrstu hæð:

Með þessum breytingum mun tannlækna-stofa stækka á 1 hæð. Skipting milli tannlækna-stofu og íbúðar er merkt hér inn í grunnmynd. Kvöð er um aðgengi að inntaksrými.

Hér til vinstri er áður samþykkt grunnmynd jarðhæðar fyrir breytingu í mkv. 1:200.


Nýr inngangur tannlækna-stofu er í norðurhlíð, frá Kirkjuvegi.

Geislavarnir:

Röntgentæki eru við hvern stól en auk þess er settur upp röngin skanni. Öll stjórnæki röntgentækja eru utanvið rýmið sem þau er í. Umhverfis röntgenskanna er uppbygging veggja og hurða þannig að það blýgildi byggingarluta er amk. 1mm. Veggir aðgerðarstofa eru með blýgildi amk. 0,25mm blýskermun.

Brunavarnir:

Tannlækna-stofa, rými 0101, er skermað frá íbúðarluta með eldvarnarvegg, EI 90. Reykskynjari er í hverju aðgerðarrými, kaffistofu og móttöku. Slökkvítæki er miðsvæðis. Neyðarútgangar eru merktir og neyðarlýsing er á flóttaleiðum.



4 SNEIDING 1:100
10-02 SNNIÐ A UM HÚS / teikn. Páll Z.

Upphaflegur hönnuður ekki þekktur. Teikningar byggðar á byggingarnefndarteikningu frá Teiknastofu Páls Zophaniassonar samþykktum 13 júní 2007 og byggingarnefndarteikningum frá Sigurði Hallgrímssyni dags. 17 júlí 2000.

ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300
www.ask.is



ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR

Gunnar Bogi Borgars. Arkitekt F.A.L. KE 180358 4129
gunnarb@ask.is

VERKEFNI

HÓLAGATA 40
VESTMANNNAEYJUM

TEIÐAND TEIÐNINGAR
ADALTEIÐNING
HEITI TEIÐNINGAR
GRUNNMYNÐIR OG SNIÐ
SKÝRINGATEXTI

MKV. I A2
1:100
HANNAÐ
GBB
TEIÐNAÐ
GBB
YFIRF.
ASK
DAGS.
14. okt. 2022
ÚTGÁFA

VERK NR.
2129
AÐKÆNNI - NÚMÉR TEIÐNINGAR
10-02