11786

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. ÁGÚ. 2010
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SAGAD NÝTT GLUGGAOP
D01 02 02 STEYPT UPP Í GLUGGAOP
GLUGGAOP MINNKAD SJÁ TEIKN ARKIT.
D01 02 02 STEYPT UPP Í GLUGGAOP
PLÖTUBRÚN
NÚVERANDI STEYPT LOFTAPLATA
STEYPT, EÐA HLAÐID UPP Í GLUGGAOP
S05 02 02
S06 02 02
S04 02 02
D01 02 02
2 K12
INNLÍMD TJ. K10c200 BORUÐ Í PLÖTU SJÁ SÉRMYND
K10c300
K10c200
KÓTI 2.50 Þ= 160
300 1500
NÝ STEYPT SÚLA UNDIR PLÖTU ATH. ÁÐUR EN BROTIÐ ER NEÐAN AF BITA SKAL STOÐA UNDIR PLÖTU
D03 02 02
S03 02 02
4 K12
STEYPTUR BITI YFIR DYRAFRONTI
2400
S02 02 02
6 K12
D02 02 02
S01 02 02
GARÐVEGG SKAL BENDA MEÐ TVÖFALDRI JÁRNAGRIND 2x#K10c200 EFST Í VEGG KOMI 2 K12

JÁRNBENDING ÚTVEGGJA:
KOMI EKKI ANNAÐ FRAM Á TEIKNINGUM SKAL BENDA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND Í ÚTBRÚN #K10c200 UMHVERFIS ÖLL OP KOMI 2 K12 OG NÁI MINNST 60 SM ÚT FYRIR OP.

D01 02 02 1:10
DÆMIGERÐUR FRÁGANUR, ÞAR SEM NÝIR STEYPTIR VEGGIR KOMA AÐ ELDRI STEYPTUM VEGGJUM
K10c200
INNLÍMDIR TEINAR K10c200
INNFRÆSTUR EIRLISTI 1x60 MM LAGÐUR Í ÚREÐAN-KÍTTI

D02 02 02 1:10
300
6 K12
200
GJ-K10c200
240
140

D03 02 02 1:10
500
6 K12
200
GJ-K10c200
440
140
ATH: LÍMA SKAL INN K10-TEINA 6 STK AÐ OFAN OG 6 STK. AÐ NEÐAN

REIM BOLTUÐ Á VEGG/BITA HÆÐ ÁKVARÐAST AF HÆÐ ÞAKKANTS
REIM BOLTIST MEÐ M12x180 c/c 800 HEITGALV. MÚRBOLTUM Í STEYPU, ASFALTPAPPI UNDIR REIMAR Á STEYPU
2 K12
30
BREYTIL. HÆÐ
BRÚN
120
GJ.-K10c200
K10c200
S01 02 03 02 1:10
SJÁ KÓTA Á TEIKN. ARKIT.
200
P01 02 02 1:10
REIM 50x220 BOLTUÐ Á VEGG/BITA M12 c/c 800
FESTING, SMÍÐUÐ ÚR L-50x100 FESTING Í VEGG MEÐ 4-M12 LÍMBOLTUM FESTING Í LÍMTRÉ MEÐ 2-M12 BOLTUM
50
LÍMTRÉ
70
150
40
60 95 60
FESTING, SMÍÐUÐ ÚR L-50x50 OG 5 MM STÁLI FESTING Í VEGG MEÐ 4-M12 LÍMBOLTUM FESTING Í LÍMTRÉ MEÐ 2-M12 BOLTUM
P02 02 02 1:10
35 25 110 150 35
malist á stöðvum
80
50 95 150
STOÐA SKAL UNDIR PLÖTU, INNAN VIÐ BITA ÁÐUR EN BROTIÐ ER OG STOÐIR LÁTNAR STANDA ÞAR TIL NÝ STEYPT STOÐ HEFUR NÁÐ STYRK
STEYPTUR BITI/VEGGUR, FJARLÆGÐUR FYRIR NEÐAN PLÖTU

KROSSVIÐUR YFIR VEGG TD. ÞAKABORÐ
SJÁ LOFTUN ÞAKS OG FRÁGANG Á ÞAKKANTI Á SÉRTEIKN. ARKITEKTS
S02 02 03 02 1:10
BITASKÓR 50x164 Í SPERRU 2*3 STK Ø8 KS Í LÍMTRÉ 2*5 STK Ø8 KS
2*BMF-VINKLAR, GERÐ 90x48x3x116 NEGL. 2* Ø8 KS Í HV. V. BOLTAÐ Í VEGG MEÐ M10 BOLTA
2 K12
SPERRUR 50x220 c/c 600
REIM BOLTIST MEÐ M12x180 c/c 600 HEITGALV. MÚRBOLTUM Í STEYPU, ASFALTPAPPI UNDIR REIMAR Á STEYPU
4 K10
GJ.-K10c200
SJÁ KÓTA Á TEIKN. ARKIT.
200

K12 ÞREGINN GEGNUM SPERRUR
K10c300
SJÁ LOFTUN ÞAKS OG FRÁGANG Á ÞAKKANTI Á SÉRTEIKN. ARKITEKTS
S05 02 03 02 1:10
K10c200
VALKOSTUR, SPERRUR ÍSTEYPTAR
INNLÍMDIR TEINAR K10c200
INNFRÆSTUR EIRLISTI 1x60 MM LAGÐUR Í ÚREÐAN-KÍTTI

KROSSVIÐUR YFIR VEGG TD. ÞAKABORÐ
SJÁ LOFTUN ÞAKS OG FRÁGANG Á ÞAKKANTI Á SÉRTEIKN. ARKITEKTS
2*BMF-VINKLAR, GERÐ 90x48x3x116 NEGL. 2* Ø8 KS Í HV. V. BOLTAÐ Í VEGG MEÐ M10 BOLTA
2 K12
S04 02 03 02 1:10
4 K10
2 K12
180
GJ.-K10c200
200
BORUÐ OG LÍMD TJ. K10c200

SJÁ LOFTUN ÞAKS OG FRÁGANG Á ÞAKKANTI Á SÉRTEIKN. ARKITEKTS
KROSSVIÐUR YFIR VEGG TD. ÞAKABORÐ
2*BMF-VINKLAR, GERÐ 90x48x3x116 NEGL. 2* Ø8 KS Í HV. V. BOLTAÐ Í VEGG MEÐ M10 BOLTA
2 K12
S05 02 03 02 1:10
K10c200
S06 02 03 02
INNLÍMDIR TEINAR K10c200
INNFRÆSTUR EIRLISTI 1x60 MM LAGÐUR Í ÚREÐAN-KÍTTI
SAMÞÆRILEGT VIÐ S04, NEMA AÐ HÆÐ ER BREYTILEG

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKN, B-00
SJÁ SÖKKULTEIKNINGU Á TEIKN. B-01
SJÁ LÍKA SÉRMYNDIR OG TIMBURVIRKI ÞAKS Á TEIKN. B-03

ÁRITUN ÁBALHÖNNUÐAR SAMKVÆMT SKIPULAGS- OG BYGGINGARLÖGUM NR. 73/1997
Kt. 270847-2509

ILLUGAGATA15B, VESTMANNAEYJUM

BREYTING Á BURÐARVIRKI:
NÝIR STEYPTIR VEGGIR
OG STEYPTAR ÞAKPLÖTUR, ÞAK
GRUNNMYND OG SÉRMYNDIR

				HANNAÐ	JLS	TEIKNAÐ JLS	MKV. 1:50, 1:10	VERKNR. V-10-011
				SAMÞ.			SKRÁ B-01	TEIKN. NR. B-02
ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN	KENNIT. Jón Logi Sigurbjörnsson, 190556-3959			DAGS. 2010.04.07	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@sk3.is
www.sk3.is