



Lottraesting þaks sé minnst 8cm<sup>2</sup> pr. m<sup>2</sup> þakflatar  
 sem svarar til 1 stk 11/2" plastar pr spernubíl í allan út-  
 veggahringinn þess gætt að hvorki geti snjó- né regnfúki  
 komist inn um lottrautar td með því að setja fínt  
 einnet fremst í rörin  
 Sperrmendar festir e skypu með 4y + 8 L=100 yfir  
 hvern spernu

Gírdi galu yfir spernu  
 neyll með 3 stk 3"  
 hvorn megin  
 Gírdi galu undir fótst  
 neyll með 3 stk 3"  
 hvorn megin  
 Fótst 3x4"  
 4y + 8 L=80 bil 12m  
 beugist yfir fótst og  
 neyllist niður

Laska 1x6 L=70 beugga  
 vegna spernu  
 Laska neyllist með  
 4 stk 3" hvorn megin  
 Frág þakbrúna, þakrenna ofl gert  
 í samráði við K. Sveinsson (síttuðr.)

Benedikt B Siquiðsson verti		
Illugagata nr 62, Vestm		
M	1,50 1,10	Þaksperrur
D	1,00 1,80	Festingar o. fl.
M	41 41	Þun B Þolgeirsson