



LYKILMYND

SKÝRINGAR.

SÍMA-OG KALLKERFI ALLT ER GEGNHEILT CATEGORY 5 KERFI
LOFNETSKERFI ER GERT FYRIR FLUTNING Á MERKI SEM ER ALLT AD 100 MHz
TÖLVULAGNAKERFID ER HANNAD SEM LJÓSLEIDARAKERFI SAMKVÆMT VÆNTANLEGUM "ISO 11801 2ND EDITION STADLI (OG IHLUTIR PÁ CAT-5) STADSETJA SKAL KROSSTENGIBRETTI (2x48-PORTA) Í FJARSKIPTASKÁP (F1 1)
UPPTÖKULAGNIR FYRIR HLJÓD OG MYND. FRÁ DREIFISKÁP F1 1 SKAL LEGGJA CANFORD VCS-VIDEO COAX CAPLE (VCS PSF1/3M) NR 36-366 (FYRIR MYND) AD TENGIDÓS VID BLADAMANNASTÓKU SUDUR ÁSAMT CANFORD 31-758 SOM-LFH 8 (FYRIR HLJÓD)
HÁTALARALAGNIR: LEGGJA SKAL 4q HÁTALARASTRENG FRÁ HLJÓDKERFI AD HVERJUM HÁTALARA SEM ERU STADSETTIR UPP VID ÞAK

T = FJARSKIPTATENGILL ÆTLADUR TÖLVUM O.FL (LJÓSLEIDARATENGILL)
S = FJARSKIPTATENGILL ÆTLADUR SÍMA O.FL.
L = LOFTNETSTENGILL.

F1 1 S 10
- 10 ER NÚMER TENGILSINS
- GERD TENGILS OG/EDA FLOKKUN Í TENGIBJARGI
- F1 1 ER NÚMER FJARSKIPTALAGASKÁPS.

F1 1S01 TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45
F1 1S02 PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS
TVEIR 4 PARA UTP STRENGIR LEGGIST AD HVERJUM TVÖFÖLDUM TENGLI.
F1 1S01 OG F1 1S02 ERU NÚMER HVORS TENGILS

F1 1S03 EINFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS
EINN 4 PARA UTP STRENGUR LEGGIST AD TENGLI
F1 1S03 ER NÚMER TENGILS

F1 1T01 TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL 3M VF-45 MED TILHEYRANDI BÚNADI
F1 1T02 PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS
1 TVEGGJAPARA MULTIMODE (MM) LJÓSLEIDARASTRENGUR
(3M OUTDOR) 50/125 MIKRÓMETER
LEGGIST AD HVERJUM TVÖFÖLDUM TENGLI
F1 1T04 OG F1 1T05 ERU NÚMER HVORS TENGILS

F1 1L01 EINFALDUR LOFTNETSTENGILL.
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS.
COAX STRENGUR (75 OHM) LEGGIST AD TENGLUM
F1 1L01 ER NÚMER TENGILS

F1 1S11 KALLKERFI/SÍMAKERFI.

Byggingarfulltrúinn
Vestmannaeyjum
Þri. 17.07.'01

1 0 1 2 3 4 5 m

Eg má fjölfalda þessa teikningu til notkunar fyrir þráðja aðila nú breyta henni án leyfis Rafteikninger hf

HANNAD	PH
TEIKN.	PH/JGÓ
YFIRF	
SAMÞ.	
VERKNR.	0012
GEYMSLUNR.	

RAFTEIKNING HF
RAÐGJAFARFYRIRTÆKI
CONSULTING ENGINEERS

ÍÞRÓTTAMIDSTÖD VESTM

GRUNNMYND 2 HÆD

SMÁSPENNUKERFI