

G-1 11 STK.





SNIÐ 1:2









G-4 6 STK.

















SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

2004

5261

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A	DES. 03	GLUGGAR OTFÆRÐIR
B	FEB. 04	SÉRTEIKNING GLUGGAR
C	MARS 04	HURÐ H-2 BREYTT
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

G-1 GLUGGANA SKAL SMÍÐA ÚR VALINI ÞRÝSTIFDAVARINNI FYRSTA FLOKKS FURU, MEÐ RIÐFRÍUM VIÐNÁMSLÖMUM OG OPPNUNARÞRYGGI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆGT AÐ OPNA NEMA 12cm SÍÐAN ÞARF AÐ ÝTA Á TAKA TIL AÐ OPNA MEIRA STILLA MÁ MÓTSTÖÐUNA SVO GLUGGI STÆÐVIST Í ÖLLUM STILLINGUM. NÆTURÖPNUN LÆSANLEG 2cm. GLUGGUM SKAL FYLGJA GÆÐAVOTTORÐ T.D. FRÁ RB. SETJA MÁ ALLA GLUGGA Í ETIR Á

FREKARI SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU NR. 125

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
SAFNAÐARHEIMILI LANDAKIRKJU VESTMANNAEYJUM

Verkefni
GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR ÚTLIT OG SÉRTEIKNINGAR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
SEPT. 03	PZ	0236	1:20,1:10 1:2
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	117	C
Samþykkt			

S:\verkefni\A-VERK\021023safnheimteikn\vinnuteikn\0236-7A2.dwg, 01.03.04 16:17:59, \\tpz\Calcomp CCL600