5294

SKÝRINGAR:

FJARSKIPTALAGNAKERFIÐ ALLT ER GEGNHEILT "CATEGORY 5" KERFI, NEMA LOFTNETSKERFI
Þ.E. GERT FYRIR FLUTNING Á MERKI SEM ER ALLT AÐ 100 MHz

T = FJARSKIPTATENGILL ÆTLAÐUR TÖLVUM O.FL.
F = FJARSKIPTATENGILL TIL ÝMISSA NOTA

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

V = LOFTNETSTENGILL

01 T 201

- 2 ER SÚ HÆÐ HÚSSINS SEM TENGILLINN ER Á OG 01 HLAUPANDI NÚMER INNAN HÆÐAR
- GERÐ TENGILS OG/EÐA FLOKKUN Í TENGIBJARGI
- 0 ER HÆÐ HÚSSINS SEM TENGISKÁPUR TENGILSINS ER Á OG 1 ER HLAUPANDI NÚMER

01F101 / 01T101 — 01W101F / 01W101T

TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS Í R/T-RENNU
TVEIR 4 PARA UTP STRENGIR LEGGIST AÐ HVERJUM TVÖFÖLDUM TENGLI
01T101 OG 01F101 ERU NÚMER HVORS TENGILS
01W101T OG 01W101F ERU NÚMER HVORS STRENGS

50V101 — 50W101V

EINFALDUR LOFTNETSTENGILL
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS Í R/T-RENNU
EINN COAX STRENGUR (75 OHM) LEGGIST AÐ TENGLI
50 L 101 ER NÚMER TENGILS
50 W 101L ER NÚMER STRENGS



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

[illegible] 2008

BYGGINGARFULLTRÚI Í VESTMANNAEYJUM



Eigi má fjölfalda þessa teikningu né, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikninga hf.

HANNAÐ	ÞH
TEIKN.	ÞH
YFIRF.	KEG
SAMÞ.	HG
VERKNR.	9531
GEYMSLUNR.	
DAGS.	03.12.08

ÚTG. | DAGS. | TEIKN. | BREYTT | YFIRF. | SAMÞ. | ÚTG. | DAGS. | TEIKN. | BREYTT | YFIRF. | SAMÞ.

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

LANDAKIRKJA – SAFNAÐARHEIMILI

2. HÆÐ VESTURHLUTI

FJARSKIPTALAGNIR

TEIKN. NR. 50.5.201 NÆSTA TEIKN. NR. ÚTG.