

SÁMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 4. MAR. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Allt efni sem notað er í frárennislagnir þarf að vera CE-merkt og vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennislagnir í grunni eru Ø100 PVC, lögð utan grunnvegga sé lögð á frostfríu dýpi og skal lögð vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.


Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.

Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnslög og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- | | | | |
|------|--|----|--------------------------|
| HRB | Hreinsibrunnur, þvermál og gerð. | áv | Lögn kemur á vegg |
| EV | Eldhúsvaskur | ie | lögn kemur í einangrun |
| GH | Gólfhæð / Gólfkóti | ig | Lögn kemur í gólfrauf |
| GK | Garðkrani | pn | þípu lögn fer niður |
| GN | Gólfniðurfall | pu | þípu lögn fer upp |
| GN75 | Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás. | ul | lögn liggur upp við loft |
| GN-g | Gólfniðurfall með lykjarloku og gegnumrennsli. | | |
| HL | Handlaug | | |
| NF | Niðurfall þakniðurfalls | | |
| HP75 | Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás. | | |
| ST | Sturta | | |
| SKV | Skolvaskur | | |
| UP | Uppvottavél | | |
| VS | Vatnssalerni | | |
| BV | Þvottavél | | |



GÓLFNIÐURFALL MED GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Br. Dags. Breyting Hannað Teikn.

HÚSEY e h f
 Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@husey.is
 Teikni- og verkfræðisvæðing. SELFOSSI

Áb.m. og réttthafi ©: Vinnustofa: Viðfangsefni:

Samúel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659 Byggingartæknifræðingur, B.Sc. Austurvegi 4, 800 Selfoss
Kleifbraun 5a-b. og 7 a-b Vestmannaeyjum

LAGNIR: Fráveitulagnir í Grunni Snið Skýringar Hannað/teiknað: ssh Yfirarið: ssh

Samþykkt: Kt.: 200752-4659 Mælikvarði: 1:50 (A2) Verknúmer: 19-811

Dagsetning: 05.02.2019 Teikn.nr.: 301 Br.