



SAMMIKT AF BYGNINGAÁTTILUNGA
- 1. FEB. 2017

ÚTGÁFUFRILL

ÚTG. DAGE:	SKÝRINGAR:	SAMB:
CO 10.06.16	Verkefning	KE

DAGS. UNDIRSKR.: 23/1/17
 NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA: KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749
 UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA: *Kristinn*

SKÝRINGAR:
STEYPUGÆÐI
 BRÖTPOLSFLOKKUR: C30/37 XF2

BENDISTÁL
 STÁL/GÆÐI: B500 NC í samræmi við ÍST NS 3576-3

FJARLÆGD BENDINGAR FRÁ STEYPUYFIRBORDI:
 Innanhúss: 15mm
 Utanhúss: 40mm
 Að jarðvegi: 50mm

SKEYTILENGDIR
 40 x þvermál bendistáls, nema annars sé getið

Brotalína -----
 táknað járn í efri brún plötu

Samfeld lína -----
 táknað járn í neðri brún plötu

K10/c200 Táknað 10mm kambstál með 200mm millibili

Gólfkóti er 4800 við yfirborð á steypri botnplötu. Öll mál eru í mm.

Við útveggi er vatnslás settur í steypuskil með því að skafa ca 25x25mm rás í steypuna.

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA Eða HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

VINNSLUSTÖÐIN
VESTMANNAEYJUM

Slími 560 5400, Netfang lota@lota.is, Veffang www.lota.is

VESTMANNAEYJUM
KLEIFAR 2
FRYSTIGEYMSLA

HEITI VERKS:

BURÐARVIRKI
SNID

MKV: As indicated	VERIÐUR: 5899-401	TEIKNINGADIM: VSV30-C-0.104
HANNAÐ: JE	TEIKNAD: JE	RYNT AF: KE
		ÚTGÁFA: CO

DAGS. ÚTG.: 10.06.16
 NAFN OG KT. SAMBYGGJANDA: KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749
 DAGS. UNDIRSKR.: 23/1/17
 UNDIRSKRIFT SAMBYGGJANDA: *Kristinn*