



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÁKA
 1.9. ÁGÚ. 2015
 SÍS
 Byggingarkennitala: 1110112

35190

0,00
 iðgn: 0mm
 170mm

Jámbending í plötu
 Tvöföld grind:
 #K10c250 í efri brún plötu og
 #K10c300 í neðri brún plötu
 Í staðinn fyrir ofangreinda bendingu
 er heiriitt að setja 2 x K189 bendinet

Einangrun í gólf
 nær 3m inn frá
 sökkulvegg

Öll mál eru í mm, hæðarkótar í m

Útgáfa: b1	Skýring: Byggingateikning	Dagur: 13.08.15	Hannað: BHV/BMH
Dagur undirskriftar	Nafn og kt. hönnuunarstjóra: Ella Verkræðistofa	Undirskrift hönnuunarstjóra:	
Nafn hönnuunar: Bergþór Helgason Kt. 270474-4899 Netfang: beggi@bmvalla.is Bjarni Már Hauksson Kt. 301279-5909 Netfang: bjarni@bmvalla.is		Kt. 450510-0680 - Bliðshófa 7 - 110 Reykjavík - Sími: 412-5000 - Fax: 412-5001	
Undirskrift og kt. hönnuunar:			
Skilastand: A1	Mikil 1:75	Dagur: 13.08.15	Yfirferð: Tölkning nr. B111
Vör: Kleifar 3,5,7 Vestmannaeyjum Geymslu/ónaðarhús Búrðarvirki - Sökkjar - einingar og botnplata Grunnmynd			Vv: DS-15-034

Grunnmynd - Undirstöður
 1:75