



**KLEIFAR 3A - BYGGINGARLÝSING**  
LANDNÚMÉR - 231954

Sótt er um leyfi á byggingu atvinnuhúsnæðis fyrir Rib safari. Byggingin er staðsett á nýri lóð á hafnarsvæðinu við Eiði, að Kleifar 3a. Byggingunni er ætlað að geyma báta Rib safari en einnig verður þar aðstaða til viðgerða, geymsla og lager. Auk þessa er kaffistofa fyrir starfsfólk, aðstaða til fataskipta, sturtu, salerni og ræsting.

**BURÐARVIRKI**  
Sokklar og útteggir og botnplata er úr járnþentri steinsteypu ofaná þjappaðri fyllingu.

**ÞAK**  
Burðarvirki þaks er eldverðir stálbitar, ofan á þá koma leðnar og galvanhúðaðar stálsamlokueiningar einangraðar með urethan. Ofaná einingarnar kemur ábræddur tvöfaldrur asfalt dúkur.

**VEGGIR**  
Veggir eru staðsteyptir 250 mm, einangraðir að innan með 100 mm plasteinangrun og múraðir.

**GLUGGAR OG HURÐIR**  
Gluggar og hurðir verða ál gluggar frá viðurkenndum aðila. Allt gler er í fíckska einangrunargler, K-gler eða sambærilegt. Litur glugga, hurða og þaks er dökk grár. Stór hurðaropun er sérstaklega styrkt vegna vindálags.

**INNVEGGIR**  
Innveggir verða byggðir upp með timburgrind, einangraðir með léttull og klæddir gipsi. Inni í votrymum verður klæðning rakapönn.

**MILLIGÓLF**  
Milligólf verður byggt um með 45x245 burðarbitum c/c 600 mm. Einangrað með 100 mm þéttull sem fest verður upp með 2 mm vir c/c 300. Loftklæðning er 2 x 13 mm gips. Gólfklæðning er 22 mm nóttuð borð eða spónaplötur. Hæð handröð í stiga skal minnst vera 0,90 m. Hæð handröð á geymslu lofti skal minnst vera 1,20 m.

**INNÞÖK, UPPHITUN OG LAGNIR**  
Hitun er með ofnum og hitabílasurum. Hitagagn er ymist ísteypt plast rör í rör eða sýnilegt nýfrítt stál. Heilt neysluvatn er hitað með varmaskipti, mesta hitastig 65 °C. Neysluvatnslagnir eru ymist ísteypt plast rör í rör eða sýnilegt nýfrítt stál. Gert er ráð fyrir að frárennsli innanhúss verði leitt í skólpkerfi bæjafélagsins og regnvatn í regnvatnslagnir. Niðurföll eru í öllum votrymum. Rafagnir og rafagnaefni skal vera hefðbundin.

**LOFTRÆSING**  
Lokuð rými, snyrting og ræsting er véirænt loftræst. Salur er loftræstur með varma endurvinnslakerfi.

**LÓÐ OG UMHVERFI**  
Fimm bílastæði eru á lóð. Sorpgerði er fyrir sunnan bygginguna, sjá á afstöðumynd. Allur frágangur á lóðarmörkum skal unninn í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.

**BRUNAVARNIR**  
Eftirfarandi brunahúsnæðing er unnin af Lotu ehf í júlí 2021 fyrir Kleifar 3a, Vestmannaeyjum. Um ræðir atvinnuhúsnæði (lager, geymsla og viðgerðir) á einni hæð. Við þessa brunahúsnæðing er stuðst við byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum. Verkinu fylgir ekki skýrsla.

**FLOKKUN OG NOTKUN BYGGINGAR**  
Byggingin er lóðarhúsnæði og fellur í notkunaflokk 1 skv. byggingarreglugerð. Byggingin verður notuð til geymslu og viðhalds á bátum og er um tölvert brunalaag að ræða (>800 MJ/m<sup>2</sup>).

**BRUNAHÓLFUN**  
Byggingin er eitt brunahólf, alle um 700 m<sup>2</sup>. Kaffistofa, snyrting og ræsting er í sama brunahólf og geymslusalurinn.

**BURÐARVIRKI**  
Burðarvirki úttegginga verður úr járnþentri steypu og stálbitar í þaki. Aðalburðarvirki byggingarinnar uppfyllir minnst R80. Burðarvirki milligólfs uppfyllir minnst R60. Burðarvirki þaks uppfyllir minnst R60.

**KLÆÐNINGAR**  
Klæðningar verða skv. staðlaröðinni ÍST EN 13501-1. Þakklæðningar verða galvanhúðaðar stálsamlokueiningar (PIR)-einingar með urethan einangrun. Allar innveggjaklæðningar verða í flokki 1 þ.e. K210 B-s1, d0 (gífl) og gólfefni í flokki G þ.e. Dfl-a1 skv. ÍST EN 13501-1. Loft að milligólf verður klætt með tvöföldu 13 mm gipsi.

**FLÓTTALEIÐIR**  
Frá sal eru 3 óháðar flóttaleiðir beint út. Flóttaleið frá geymslu lofti er að hámarki 13 metrar í eina átt að stiga. Þegar komið er niður stiga er a.m.k. um 2 óháðar flóttaleiðir að ræða. Eru þessar aðstaðar taldir ásettastegar þar sem um mikla lofthæð er að ræða og góð yfirsyn er yfir svæðið. Að auki er gert ráð fyrir fámennri og stuttri viðveru á geymslu loftinu. Frá kaffistofu er ein flóttaleið út í sal og þaðan um a.m.k. tvær leiðir að vella, og önnur flóttaleið er um björgunarp.

**BRUNAVIÐVÖRUN**  
Viðurkennt brunaviðvörnarkerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjörmbúnaður ásamt yfirflitsmynd verður við inngang á suðurhlöð byggingarinnar.

**REYKLOSUN**  
Gert er ráð fyrir miklu brunalaagi í byggingunni (<800 MJ/m<sup>2</sup>). Miðað við norska útreikninga er gert ráð fyrir a.m.k. 23 m<sup>2</sup> af náttúrulegri reyklosun. Reyklosun verður um polycarbonate lúgur í þaki sem bráðna við 200-300°C. Innioftun verður um glugga, hurðir og innaksturhurðir.

**SLÖKKVITÆKI OG SLÖNGUKEFLI**  
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu staðsett við útgönguhurðir. Mælt er með 9L léttvatnstæki og 5 kg kolsyrutæki. Slöngukefli skv. ÍST EN 671 verða sett upp þannig að það/pau ná í öll horn. Staðsetning slökkvitækja og slöngukefla skal merkt með til þess gerðum skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð.

**ÚT- OG NEYÐARLÝSING**  
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í hverju rými. Merkjia skal útgönguhurðir með sjálflysandi útskilti. Lýsing þarf að vera utanhúss við útdyr flóttaleiða.

**AÐKOMA SLÖKKVILIDS OG SLÖKKVIVATN**  
Aðkoma er greið umhverfis bygginguna. Ekið er inn á lóðina frá Kleifar. Áætluð slökkvívatnsþörf er u.þ.b. 1400 l/mín skv. leiðbeiningum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.

**VIÐHALD Á BRUNAVÖRNUM**  
Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunaviðvörnarkerfi ásamt jaðarbúnaði, handvirkum slökkvitækjum og út- og neyðarlýsingu).

**HEILDARSTÆRÐIR**

Brúttórummál: 6447 m<sup>3</sup>  
Brúttóflatarmál: 806,6 m<sup>2</sup>

Stærð lóðar: 2056 m<sup>2</sup>  
Nýtingarhlutfall: 0,392

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

1. Júlí 2022  
Sigmundur B. Björnsson  
BYGGINGARFULLTRÚA Í VESTMANNAEYJUM

Sambærkt á fundi byggingarvaldar Vestmannaeyja  
13. SEP. 2021  
Byggingarfulltrúi í Vestmannaeyjum

**SKÝRING:**

MHL	matshluti
0101	rýmisnúmer
SK	steypukeyfi
GN	gólfniðurfall
LR	loftræsing
R	reykskynjari
HSL	handslökkvitæki
BO	björgunarp
RL	reyklosun

Yfirfarið af brynjaldinni  
LOTA

Ekki skal mæla af teikningu, aðeins málsettar stærðir eru í gildi. Framkvæmdaraðili skal sannreyna öll mál á staðnum.

**VERK:** ADALUPPDRÁTTUR  
**HEIMILISFANG:** KLEIFAR 3A, 900 VESTMANNAEYJAR  
**LANDNÚMÉR:** L231954  
**STAÐGREINIR:** X - X - XXXXXXX  
**MATSHLUTI:**  
**TEGUND TEIKNINGAR:** AFSTÖÐU- OG GRUNNM.  
**DAGSETNING:** 02.09.2021  
**MÁL:** 1: 100 og 1:500 (A1)  
**HANNAÐ AF:** B.S.  
**TEIKNAD AF:** B.S.  
**YFIRFARIÐ AF:** B.S.  
**ARKITEKT:** Brynhildur Sólvéigardóttir\_061180 5599

Brynhildur Sólvéigardóttir

**Akkur Arkitektar**

Akkur arkitektar kt: 410611 1200  
Fiskisloð 31, 101 Reykjavík  
akkur@akkurark.is  
+354 6955484

**KLEIFAR 3A**

**VERKNÚMÉR:** 054

FAGSVÍÐ	VERKEFNI	TEGUND	NÚMÉR
A	KL	AU	100 1

