20190101-0005



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
20. MAR. 2018
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Kleifar 8 Vestmannaeyjum
Greinitala 8000 01 2573500
Landnr: 160714
Matshluti 03 á lóð
Húsið verður notað undir starfsemi Skipalyftunnar, og samnýtist starfsmannaaðstaða sem fyrir er í Mhl 1.

Byggingalýsing:

Sökklar, botnplata:
Sökklar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu, sökklar eru einangraðir að utan og múrhúðaðir.Undir botnplötu er 75mm einangrun.

Veggir og þak:
Neðsti hluti veggja er úr forsteyptum útveggjaeiningum.Efri hluti veggja og þak verður úr stálklæddum samlokueiningum(pir) Á veggjum verða standandi einingar 60 mm þykkar, en þakið klæðst með 80/112 mm þykkum einingum. Litur klæðningar verður sambærilegur við aðrar byggingar á svæðinu. Þakgluggar verða úr auðbrennanlegu efni, og eru ætlaðir til reyklosunar. og >5% af gólfflatarmáli.

Hurðir og gluggar:
Vöruhurðir eru flekahurðir úr einangruðum blikkeiningum, gönguhurðir og gluggar eru úr pvc plasti, með tvöföldu einangrunargleri.

Léttir milliveggir og milligólf:
Léttir milliveggir og milligólf eru úr stálprófílum og klædd með plötum í flokki 1, samkvæmt sérteikningum.

Hitun:
Upphitun hússins er með hitaveituvatni og varmadælum, skv sérteikningum.

Lýsing:
Lýsing hússins er led lýsing með þartilgerðum lömpum, skv sérteikningum.

Brunavarnir:
Í húsinu er brunakerfi sem tengist öðrum brunakerfum Skipalyftunnar, skv sérteikningum. Brunaslöngur(BS) eru í báðum endum hússins, slökkvitæki(ST) eru við innganga, reykskynjarar eru í flestum rýmum, og eru sýndir á teikningum(RS) nánari lýsing á sérteikningum.

Loftræsting er um opnanleg fög,gluggalaus rými eru með vélrænni loftræstingu(LR) önnur loftræsting er samkvæmt reglum vinnueftirlits í þeirri starfsemi sem við á hverju sinni.

Frárennsli:
Frárennsli hússins tengist frárennsli innan lóðar. Frárennsli fer í gegnum olíugildru sem staðsett er utanhúss, og sýnd á séruppdráttum. Gólfniðurföll (GN) eru í votrýmum.

Helstu stærðir eru:
(sjá skráningatöflu)

Flatarmál húss(birt flatarmál):	720 m²
brúttórúmmál húss:	5692 m³
Vegghæð:	650 cm
Mænishæð:	891 cm

Aðrar stærðir eru á skráningatöflu.
Kólnunartölur eru samkvæmt gildandi byggingareglugerð.
Gólfhæð og staðsetning verður ákveðin í samráði við byggingafulltrúann í Vestmannaeyjum.









TILVÍSUN	ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ
A	05.03.2018	UPPS. TEIKN. SALERNI	

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
3,0.11.2016	HH/BB	1.100 (A1) 1:200(A3)
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
BB	HH/RS/BB	

SAMÞYKKT:

SKIPALYFTAN - SKEMMA

900 VESTMANNAEYJAR
AÐALUPPDRÁTTUR
ÚTLIT OG AFSTÖÐUMYND

VERKFANG 1727-1 TEIKNING 102

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

S:\verkefni\A-VERK\17\1727-skipalyftan-skemma\600_teikn\610-tpz\DWG\VINNUSAGA\2018-03-08\1727-1.skipalyftan.dwg