


SAMÞYKKT AF BYGGINGARÞULTRJA
 03.04.2000
 BYGGINGARÞULTRJAN VESTMANNNAEYJUM




Austurhlíð M 1:100



Suðurhlíð M 1:100




Norðurhlíð M 1:100




Vesturhlíð M 1:100


Afstöðumynd M 1:2000



Grunnmynd 1. Hæð M 1:100



Grunnmynd risloft M 1:100



Þversnið M 1:100

Lýsing :
 stærð á bústað 8.40m x 5.00m = 42.00m² rúmmál = 146.64 m³
 stærð á útigeymslu 2.00m x 2.00m = 4.00m² rúmmál = 9.07 m³

Byggingarefni: Burðarvirki, gólf - veggir og þak er byggt úr timbri samkv. vinnuteikningu. Burðarvirki er byggt ofan á stálgrindarramma. Undirstöður eru steyptar (hverveggir með fæti).

Einangrun:
 þak 4"steinull (léttull)
 veggir 5"steinull (þéttull)
 gólf 5"steinull (þéttull)
 gler í glugga sé tvöfalt einangrunargler.
 innanvið einangrun komi rakaserra 0.2mm (þolplast).

Frágangur: utan á bústað komi lærétt timburklæðning (þrýstifúvarin) undir gólf einangrun komi tjórutexplötur og galvaniserað mtsaret. litir á bústað (veggir og þak) falli vel að landi og séu í samræmi við löðurskilmála. milliveggir 34 x 70 grind - 3"þéttull - 2 x 12mm nótnó klæðning. á þak kemur litað þak - ál.

Brunavarnir: reykskynjari, slökkvitæki (duft) og eldvarnarteppi sé í bústað, einnig skal vera góður sjúkrakassi í bústað. Björgunarop sé úr hverju svefnrymi.

Frávænnisli: roþró og lagnir séu í samræmi við "leiðbeiningar um roþræ" frá Hollustuvernd ríkisins, stærð á roþró sé amk. 1500lítrar.

Neysluvatn/hitaveita/rafmagn : er fengið úr stofnæðum á svæðinu.

Ef settur er heitur pottur í verönd skal vera læst lok á potti og hitastýring sem er viðurkend af Rannsóknarstofnun byggingarfræðisins.

Staðsetning og hæð á bústað skal ákveðin í samræði við byggingafulltrúa. Nánari frágangur sjá vinnuteikningar.

| | |
|--|--------------------|
| Sumarhús í Vestmannaeyjum (2st) , eigandi: Eyjabústaðir ehf. | VERK NR: |
| Grunnmynd - útlit - snið - afstöðumynd. | SKJ NR: |
| | EVARÐI . 1:100 |
| Tæknipjónusta Gunnars Indriássonar 081049-2979 Bildshöfða 16. 112 Rvk. s. 567-21-21 | TEIKN: |
| NR: DAGS BREYTING AF | DAGS :janúar 2000. |
| | TEIKN: nr. 1 |

| | | | |
|-----|------|----------|----|
| NR: | DAGS | BREYTING | AF |
| | | | |