



SAMÞYKKT AF BORG VEIÐIÞINGUM


5.9.2009




GRUNNMYND-0101
M 1:100




SNID A-A
M 1:100




AUSTLÆG-HLID
M 1:100




AFSTÖÐUMYND
M 1:500



NORDLÆG-HLID
M 1:100



VESTLÆG-HLID
M 1:100



SUDLÆG-HLID
M 1:100

- Flóttaleið
- BO Björgunarpól
- Handsiökkvitæki
- Reykskynjari

Skráningartafli: Ofanleitisvegur, Vestmannaeyjum
Landnúmer: 218804
Matshlutnúmer: 01
Útgáfa: 4.01b
Dags: 28.9.2009

Uppskipting og lýsing		Stærðir																
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reikintala	D17	
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflotur m²	Miljöflotur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflotur m²	Brúttóflotur sh < 1.8 m²	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Ívottóflotur m²	Birt flatarmál m²	skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³	
		Matshluti			51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	0.0				217.0	44.3	51.0		190.215
		Botn												10.2				
A	01	1. hæð		0101	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	0.0	1.38	4.79	206.8	44.3	51.0	4.05	179.415	
	0101	Tómstundahús	N	0101	51.0				51.0				206.8	44.3	51.0	1.00	10.800	
C	0102	Verönd	S	0101	10.8				10.8		0.60	0.60	6.5					

Eignarhald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Sereign m³	Skiptarúmmál Sereign og sameign m³
0101	Tómstundahús	51.0	190.215	190.215
	Alls	51.0	190.215	190.215

SKÝRINGAR

Ofanleitisvegur
Byggt er tómstundahús ásamt sólpalli. Húsið er úr timbri, útveggir einangraðir með steinull og klæddir trépanel að utan en plötuklæðningum innanvert. Húsið er reist á steyptum súlum. Gólf er timbur, fullainangrað. Þök eru hefðbundin fullainangrað timburþök, klædd lituðu stáli utanvert. Risþak er yfir öllu húsinu. Húsið er fullainangrað í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar nr 441/1998. U-gildi eru eftirfarandi: Þök 0,2 W/m²K Útveggir 0,4 W/m²K Gluggar 2,0 W/m²K Gólf 0,3 W/m²K Brunavarnir í samræmi við sömu reglugerð. Stærðir 1.hæð: 51 m² 217 m³


Br. C:
Br. B:
Br. A:
Frumstærð blaðs A2



Kirkjubraut 28 - 300 Akranesi
S: 431 1785 - Fax: 431 3098
av@almenna.is - www.almenna.is

FRÍSTUNDAHÚS
OFANLEITISVEGUR, VESTMANNAEYJUM
AÐALUPPDRÁTTUR
GRUNNMYND, ÚTLIT OG SNID

Hannað ML	Athugað BJ	M. 1:500/1:100
Samþ. Ragnár Ómarsson	Kt. 210963-4059	
Dags. 28.09.2009	Nr. 1283.340-A-101	



Áritanir & teikningu eru á öbyrgð Almenna verkfræðistofunnar hf. kt. 470671-0179