

SAMÞYKKT AF BYGGINGARÞULTRJA

03.01.2000

BYGGINGARÞULTRJANIR VESTMANNNAEYJUM




Austurhlid M 1:100



Suðurhlid M 1:100






Norðurhlid M 1:100



Vesturhlid M 1:100

Afstöðumynd M 1:2000



Grunnmynd 1. Hæð M 1:100

Grunnmynd risloft M 1:100

Þversnið M 1:100

Lýsing :

stærð á bústað 8.40m x 5.00m = 42.00m² rúmmál = 146.64 m³
 stærð á útigeymslu 2.00m x 2.00m = 4.00m² rúmmál = 9.07 m³

Byggingarefni: Burðarvirki, gólf - veggir og þak er byggt úr timbri samkv. vinnuteikningu. Burðarvirki er byggt ofan á stálgrindarramma.

Einangrun: Undirstöður eru steyptar (hverveggir með fæti).
 þak 4"steinull (léttull)
 veggir 5"steinull (þéttull)
 gólf 5"steinull (þéttull)
 gler í glugga sé tvöfalt einangrunargler.
 innanvið einangrun komi rakaserra 0.2mm (þolplast).

Frágangur: utan á bústað komi lért timburklæðning (þrýstifúvarin). undir gólf einangrun komi tjórutexplötur og galvaniserað mtsaret. litir á bústað (veggir og þak) falli vel að landi og séu í samræmi við löðurskilmála. milliveggir 34 x 70 grind - 3"þéttull - 2 x 12mm nótnó klæðning. á þak kemur litað þak - ál.

Brunavarnir: reykskynjari, slökkvitæki (duft) og eldvarnarteppi sé í bústað, einnig skal vera góður sjúkrakassi í bústað. Þjörgunarpoppur sé úr hverju svefnrymi.

Frávænnisli: roþró og lagnir séu í samræmi við "leiðbeiningar um roþræ" frá Hollustuvernd ríkisins, stærð á roþró sé amk. 1500litrar.

Neyslurvato/hitaveita/rafmagn: er fengið úr stofnæðum á svæðinu.

Ef settur er heitur pottur í verönd skal vera læst lok á potti og hitastýring sem er viðurkend af Rannsóknarstofnun byggingarfræðisins.

Staðsetning og hæð á bústað skal ákveðin í samræði við byggingafráttara. Nánari frágangur sjá vinnuteikningar.

Sumarhús í Vestmannaeyjum (2st), eigandi: Eyjabústaðir ehf.	VERK NR:
Grunnmynd - útlit - snið - afstöðumynd.	SKJ NR:
	EVARÐI: 1:100
Tæknipjónusta Gunnars Indriássonar 081049-2979 Bildshöfða 16. 112 Rvk. s. 567-21-21	TEIKN:
NR: DAGS BREYTING AF	DAGS: janúar 2000.
SAMÞ. Gunnar Indriásson	TEIKN: nr. 1

NR:	DAGS	BREYTING	AF