8074

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

11. NÓV. 2008

BYGGINGARFULLTRÚINN VESTMANNAEYJUM



Vesturhlið



Suðurhlið



Austurhlið



Norðurhlið

Nýtt þak á bílskúr: Upp stoðaðar sperrur 5x14 s-c-c 60. Bárað þakjárn á þakpappa 25x150 furuborð negld á sperrur. Sperrur festar við plötu m 2x90 bmf vinklum á hvern sperruenda með 10x120 múrboltum, þakið að ofan þeirra í stíl við íbúðarhúsið.

Skýli: Gluggaeiningar festar við steinkant og plötu með 10x120 múrboltum c-c-60. Sperrur 65x140 fura með Plexiglerí á báðum sperrum. Tvöfaldir 2 glugga um og hurðum.

Hús og bílskúr eru með steinþum og járnbundnum steinkum og gólfplötum. Útveggir einangraðir með 100mm plasteinangrun. Útveggir á bílskúr eru einangraðir og múrhúðaðir. Þak á íbúðarhúss er kraftsperruþak með pappajárni á þakpappa og borðaklæðningu. Loft einangrað með 18cm þakull, rakavarnarlag, rafmagnsgrind og pípulögn.





Þversnið af bílskúr A-A



Snið af skýli

Brúttó flatarmál húss með skýli.
Hús 138,16 - Skýli 6,28 m² samt 147,28m²
Rúmmál húss 483,56m³ skýli 18,92m³ = 502,48
Bílskúr brúttó: 33,21m² — 116,24m³
Nettó flatarmál: Hús 129,57m² Bílsk 27,75m² skýli 5,14m²
Stærð lóðar 600 m²





Flatarmál útveggja húss:
153m² þar af gluggar 33,2m² útihurðir 10m². Þakflötur 145m² + útafstæða 25,6m² Skýli: þak 10m²
Brúttó rúmmál: Útveggir 76,8m², Gluggar 21m², Hurðir 10m² þak 36,4m² + útafstæða 16,5m²

Mælik. 1:100 1:500 Önnur mál í cm	Stapavegur 4. Skýli (vindfang) fyrir útihurð.
Teikn. 5 maí 2008.	Nýtt þak á bílskúr. Grunnmynd, útlit þversnið og afstöðumynd. Ágúst Hreggviðsson