8075

SAMÞYKKT
1 NÓV. 2008
BYGGINGARFULLTRÚINN

Skammbiti gropaður í sperrur

Sperrur 70x200 mm

prefalt plexigler

þakrenna og niðurfallsrör

Klæðning 25 x15 fura

Sperrur 5x15-c-c-60

18cm þakull

Loftunarrör

25mm

Stoðir 5x10 c-c-60

Reim 5x10

Loftun

50x150 mm

Kurmbard

Steipt plata

Útveggir steyptir

50mm einangrun

Múrhúð

Lektur festar

við vegg með

6x100 rek

Skrúfum c-c-50

Lektur 48x98

Hvítt

Duropal

Fest við

Lektur með

4x35 ryðfríum

Skrúfum

Til loftunar

er borað 10mm

gat í gegnum

rekstur c-c-60

Loftun

2 lagskar úr krossvið á hverja

sperru negldir með 25mm millum

Klæðning 1" á 2

25 mm rær

2 BMF vinklar á stoð

12mm múrb. í hvern vinkil

12x 200 mm múrb

2stk

Loftun

B.M.F. vinklar

á hverja stoð

Planki 50x100 mm

Boltaður á

plötu gegnum

vinkla c-c-60

með lóðréttu millibili

Klæðning úr

1mm þykku áli

2st 6x150 skrúfur

70x 115 fura

Tvöfalt gler

Sperra og veggjagrind

boltuð í húsvegg með

10x180 mm múrboltum c-c-60

366

12x 200 mm múrboltar c-c-50

12x 200 murboltar

c-c-50

vinklar c-c 25 K-10

beigðir innaplokk

2-K-12

K-10 25x25

MÖSKvar

2-K-12

2-K-12

2-K-12

Mælikvarði 1:20	Stapavegur 4
Önnur mál í cm	Skýli (vindfang) fyrir útihurð
Teikning í maí 5/5 2008	Nýtt þak á bílskúr. Frágangur á þaki og grind