



SKÝRINGAR:  
Öll mál eru í millimetrum (mm)  
Allir kótar eru í metrum(m)

Allar málsetningar og hæðarkótar koma fram á teikningum arkitekts og skal sannreyna allar málsetningar á þessari teikningu við þær.

Sannreyna þarf og bera saman málsetningar og beygjumál járna vegna steyptra byggingahluta á arkitektateikningu og fyrirskrifaði steypuhulu á teikningu 201.

Gataplán kemur fram á tgeikningu.

Útveggir eru steyptr upp með plasteinangrunarkubbum þannig að 50mm einangrun er að innanverðu og 50mm að utanverðu, taka þþarf tillit til þess við samburð við arkitektateikningu.

Loftun á þaki er samkvæmt teikningum arkitekts.

TILVÍSANIR:  
Almennar skýringar og snið

Lagnateikningar # 201.  
Gataplön  
Teikningar arkitekta.

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.

HÚSEY  
Tekni- og verkfræðisstofa

Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: husey@husey.is

Áb.m. og réttahafi: Samuel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659  
Byggingartekni- og verkfræðingur, B.Sc.  
Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss

Viðfangsefni:  
**Stóragerði 4,  
Vestmannaeyjum**

BURDARVIRKI:  
Snið.

Hannað/teiknað: ssh  
Yfirarið: ssh

Samþykkt:  
Kt.: 200752-4659

Mælikvarði: 1:20 (A2)      Dagsetning: 30.08.2020

Verknúmer: 20-868      Teikn.nr.: 208      Br.