

Allt efni sem notað er í frárennslislagnir þarf að vera CE-merkt og vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og IST/EN-65.

Allar frárennslislagnir í grunnu eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögd á frostfriu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.


Vanda skal alla vinnu við lögningu frárennslislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.

Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnströr og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- HRB Hreinsibrunnur, þvermál og gerð.
  - EV Eldhúsvaskur
  - GH Gólfhæð / Gólfkóti
  - GK Garðkrani
  - GN Gólfniðurfall
  - GN75 Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás.
  - GN-g Gólfniðurfall með lyktarlöku og gegnumrennsli.
  - HL Handlaug
  - NF Niðurfall þakniðurfalls
  - HP75 Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás.
  - ST Sturta
  - SKV Skolvaskur
  - UP Uppvottavél
  - VS Vatnssalerni
  - PV Þvottavél
- áv Lögn kemur á vegg
  - ie lögn kemur í einangrun
  - ig Lögn kemur í gólfráuf
  - pn pipulögn fer niður
  - pu pipulögn fer upp
  - ul lögn liggur upp við loft



GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.
Áb. og samskipti: Smári Hreggviðsson Kl.: 200752-4659 Netfangið: Byggingartekni@husey.is, E. Sc. Væntastofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss			Stóri-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1736 / 898-9159 Netfang: husey@husey.is	
Viðfangsefni: <b>SUDURGERÐI 10,                  Vestmannaeyjum</b>				
LAGNIR: Fráveitulagnir í Grunni Snið			Hannað/teiknað: ssh Yfirfarið: ssh Skýringar	
Samþykkt: Kl.: 200752-4659				
Mælikvarði: 1:50 (A2)			Dagsetning: 04.10.2022	
Verknúmer: <b>22-913</b>		Teikn.nr.: <b>L301</b>		

C:\Users\saunne\OneDrive\Documents\2022\22-913 Sudurgerði 10\22-913 Sudurgerði 10.dwg