



SKÝRINGAR:
 Kleifar 8C Vestmannaeyjum
 Greinitala 8000 01 2573500
 Landnr: 160714
 Matshluti 05 á lóð
 Húsið verður notað undir starfsemi Skipalyftunnar, og samnýttist starfsmannaaðstaða sem fyrir er í Mhl 1.

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 5. FEB. 2025
 Sigurður Bj
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Byggingalýsing:
 Sökkjar, botnplata:
 Sökkjar og botnplata eru úr járnbennti steinsteypu, sökkjar eru einangraðir að utan og múrhúðaðir. Undir botnplötu er 75mm einangrun.

Veggir og þak:
 Neðsti hluti veggja er úr forsteyptum útveggjaeiningum. Efri hluti veggja og þak verður úr stálklæddum samlokueiningum (pir) Á veggjum verða standandi einingar 60 mm þykkar, en þakið klæðst með 80/112 mm þykkum einingum. Litur klæðningar verður sambærilegur við aðrar byggingar á svæðinu. Þakgluggar verða úr auðbrennanlegu efni, og eru ætlaðir til reyklosunar. og >5% af gólfflatarmáli.

Hurðir og gluggar:
 Vöruhurðir eru flekahurðir úr einangruðum blikkeiningum, gönguhurðir og gluggar eru úr pvc plasti, með tvöföldu einangrunargleri.

Léttir milliveggir:
 Léttir milliveggir 45X95 mm stoðir c/c 600 mm 100 mm steinull klætt 2x 15 mm krossvið og 13 mm gifspötum salarmegin.

Milligólf:
 Milligólf eru úr 300 mm stálprófilum c/c 800 mm og klætt með 33 mm spónaplötum að ofan. Í lofti móttöku og salernis komi 34*70 mm rafmagnsgrind c/c 300 mm með 2 stk 13 mm gifspötur að neðan einangrað með 150 mm steinull.

Stigi:
 Stigi milli hæða er stálstigi úr stöðluðu stigaefni frá Weland, þrep TH6 og kjálkar WUC 2005 með 42 mm rörahandriði í samræmi staðlaða framleiðslu Weland.

Hitun:
 Upphitun hússins er með varmadælum, loft í vatn.

Lýsing:
 Lýsing hússins er led lýsing með þartilgerðum lömpum, skv sérteikningum.

Brunavarnir:
 Í húsinu er brunakerfi sem tengist öðrum brunakerfum Skipalyftunnar, skv sérteikningum. 4 stk Brunaslöngur (BS) eru í báðum endum hússins og í miðjunni að sunna, slökkvitæki (ST) eru við innganga, reykskynjarar eru í öllum rýmum nánari lýsing á uppdrátti nr 102.

Loftræsting:
 Loftræsting er um opnanleg fög, gluggalaus rými eru með vélrænni loftræstingu (LR) önnur loftræsting er samkvæmt reglum vinnueftirlits í þeirri starfsemi sem við á hverju sinni.

Frárennsli:
 Frárennsli hússins tengist frárennsli innan lóðar. Frárennsli fer í gegnum oliugildru sem staðsett er utan húss, og sýnd á séruppráttum. Gólfniðurföll (GN) eru í votrymum.

Helstu stærðir eru:
 Fatarmál húss (birt flatarmál): 929,4 m²
 brúttórúmmál húss: 5747,1 m³
 Vegg hæð: 650 cm
 Mænishæð: 891 cm
 Aðrar stærðir eru á skráningatöflu. Kólnunartölur eru samkvæmt gildandi byggingareglugerð. Gólfhæð og staðsetning verður ákveðin í samráði við byggingarfulltrúann í Vestmannaeyjum.

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| TILVÍSUN | UTG DAGS | SKÝRINGAR | TEIKNANNTYNT SAMB. | UTG DAGS | SKÝRINGAR | TEIKNANNTYNT SAMB. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

tpz teiknistofa
 Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

| | | |
|------------|----------|------------|
| ÚTG. DAGS | HANNAÐ | MÆLIKVARDI |
| 30.11.2016 | HH/BB | 1.100 (A1) |
| YFIRFARID | TEIKNAD | 1:200 (A3) |
| BB | HH/RS/BB | |

| |
|-------------------------------|
| SKIPALYFTAN SKEMMA-KLEIFAR 8C |
| 900 VESTMANNAEYJAR |
| ADALUPPRÁTTUR |
| GRUNNMYND OG SKRÁNINGARTAFLA |
| VERKFANG 1727-1 TEIKNING |
| 101 C |